




# COMBY

---

IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA  
AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS

## COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA







- Motorizzazione KOHLER per motori diesel
  - Avviamento elettrico a batteria (non fornita di serie)
  - Bassa rumorosità
  - Caldaia alto rendimento con alimentazione elettrica a 12 VCC
  - Pompa alta pressione con pistoni in ceramica, testata in ottone e valvola by-pass
  - Struttura in tubo alto spessore e cofani in acciaio inox AISI 430
  - Basamento con predisposizione per la movimentazione con carrello elevatore
  - Quadro elettrico con termostato caldaia
  - Predisposizione per supporti antivibranti ancorabili (kit opzionale)
  - Predisposizione per montaggio su ruote, con asse, piede appoggio e maniglie (kit opzionale)
- *Diesel Motor by KOHLER*
  - *Electric start (battery not included)*
  - *Low Noise*
  - *High efficiency 12 volt DC Boiler*
  - *Triplex Plunger Pump with three ceramic pistons and brass head*
  - *Powder coated Metal heavy duty Frame with AISI 430 cover*
  - *Basement with forklift holes for easy handling*
  - *Warning led for Thermostat*
  - *Antivibration rubber feet kit ready (optional)*
  - *Optional wheel kit*



## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1		1	200/18 D	01AC422	Idropistola con Semilancia e swivel (in M22 out M22) Spray gun with Semilance and swivel (in M22 out M22)
2		2	200/18 D	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4" F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4" F)
3		3	200/18 D	I50205	Ugello - Nozzle 1/4" M 25055
4		4	200/18 D	01AC425	Tubo A.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22 H.P. hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22
5		5	200/18 D	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" Hose connector
6		6	200/18 D	B.RCVR00169	Presca Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor


## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
		
<b>Mod.</b> 200/18 D Ugello - Nozzle (06) <b>Cod.</b> 01AC291	<b>Mod.</b> 200/18 D Ugello - Nozzle (055) <b>Cod.</b> 01AC347	<b>Mod.</b> 200/18 D Ugello - Nozzle (06; l= 1,47mm) <b>Cod.</b> 01AC478
<b>Cod.</b> 01AC376 Tubo-Hose (15 m)	<b>Cod.</b> 01AC514 Lancia - Lance (70cm)	<b>Mod.</b> Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) <b>Cod.</b> 01AC480
<b>Mod.</b> Tutti-All Sabbia - Sand (25 kg) <b>Cod.</b> 01AC284		
KIT RUOTE/MANIGLIA WHEELS/HANDLES KIT	KIT PIEDI ANTIVIBRANTI RUBBER FEET KIT	BATTERIE BATTERIES
		
<b>Cod.</b> 01AC563	<b>Cod.</b> 01AC564 4 pz/4 pcs	<b>Mod.</b> Batteria/Battery (12V - 50 Ah) mm 210x180x190 <b>Cod.</b> 121AC132

\* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

# COMBY - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

## AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
COMBY 200/18 D	1.150	750	850	226	1.250	800	1.040	246

		200/18 D
codice - code		● 01CM01
pressione mas. - max. pressure	[ bar - Mpa - psi]	200 20-2.900
portata - flow rate	[ lt/h ]	1.080
pompa - pump		IP47
rotazione pompa - pump speed	[ rpm ]	1.500
motore - motor	[ tipo - type ]	diesel
	[ mod. ]	KOHLER KD440
	[ cm <sup>3</sup> ]	441
	[ hp max ][ hp net ]	10,9 - 10,3
sistema di arresto - stop system		deceleratore automatico speed reducer automatic
avviamento motore - engine start		elettrico - electric
consumo carburante motore - fuel engine consumption	[ lt/h ]	3,3
consumo carburante caldaia - fuel boiler consumption	[ lt/h ] media	5
capacità serbatoio - tank capacity	[ lt ]	26