



Antenne satellitari automatiche con pannello a parete



	Flatsat Classic S	Flatsat Classic SMART	Flatsat Easy S	Flatsat Easy SMART	Telesat
HD	✓	✓	✓	✓	✓
Internet					
DVBS-2	✓	✓	✓	✓	✓
Pannello Berker	✓	✓	✓	✓	✓
Numero di satelliti	10	10	10	10	10
Comando SMART		✓		✓	
Coperchio di protez. LNB			✓	✓	
GPS SKEW					
Dimen. di ingombro	50cm				
Chiusa	65cm				
	85cm				
Peso (ca)	50cm				
	65cm				
	85cm				
Dimen. parabola	50cm				
	65cm				
	85cm				
Optional					

Antenne satellitari a puntamento automatico

Teleco si distingue da altre marche per l'uso di materiali leggeri ma molto resistenti. Questo permette di garantire l'inalterabilità delle apparecchiature nel tempo, anche a distanza di anni.


Il peso e l'ingombro in altezza delle antenne automatiche della Teleco sono ridotti al minimo senza compromettere la qualità.



Antenne satellitari automatiche con TV e telecomando senza pannello



Flatsat Easy Skew SMART		Flatsat Komfort 2 SMART	Flatsat Elegance 2 SMART	Flatsat Elegance 2 SKEW SMART
✓		✓	✓	✓
		20"/22"/24"/32"	20"/22"/24"/32"	20"/22"/24"/32"
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
10		10	10	10
✓		✓	✓	✓
✓			✓	✓
✓				✓
10,8Kg		9,0Kg	10,5Kg	10,8 Kg
12,0Kg		10,8Kg	11,6Kg	12 Kg
91x85cm		63,5x59cm	72x67cm	
		85x78cm	91x85cm	91x85cm
TWIN		TWIN, QUAD	TWIN	TWIN



- Braccio antitorsione con profilo aerodinamico.
- Fusione d'alluminio in speciale tecnologia a iniezione DIE-CASTING (più leggera e rigida) con verniciatura epossidica anticorrosione.
- Ingranaggi in acciaio e bronzo.
- Sistema motorizzato con ingranaggi in acciaio e bronzo per un puntamento perfetto e sempre stabile del satellite.
- Sistema di sicurezza incorporato. Abbassamento automatico dell'antenna alla messa in moto del veicolo.



FlatSat Classic S

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete con 10 satelliti in memoria. Può essere abbinata a qualunque ricevitore o TV Sat quali: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT, ecc.

FlatSat Classic SMART

Uguale al Flatsat Classic S, ma in più con funzione SMART:

Il sistema con la funzione SMART conosce quali canali vengono trasmessi e da quali satelliti. Grazie a questo è necessario selezionare solo il canale desiderato oppure cambiare il canale e l'antenna va a puntare automaticamente il satellite giusto.

Il FlatSat Classic SMART è compatibile con tutti i ricevitori satellitari e TV dotati di funzione DiSEqC (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat ecc.)

FlatSat Classic (SMART) è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente

Nuovo pannello intelligente:

- Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet
- Comando con soli due tasti:
- Display grafico OLED per visualizzare tutte le operazioni eseguite dall'antenna
- Una cornice color antracite completa il pannello e può essere facilmente sostituita con altre cornici di colore diverso della linea Berker.
- Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g

◀ 63 cm ▶



▲ 15 cm ▼

FlatSat Classic (SMART) 50
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
QUAD: per 4 ricevitori
Peso: kg 8,8 ca
Dimensione parabola: 49x45,5 cm

◀ 78 cm ▶



▲ 15 cm ▼

FlatSat Classic (SMART) 65
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
QUAD: per 4 ricevitori
Peso: kg 9,0 ca
Dimensione parabola: 63,5x59 cm

◀ 98 cm ▶



▲ 17 cm ▼

FlatSat Classic (SMART) 85
OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
QUAD: per 4 ricevitori
Peso: kg 10,8 ca
Dimensione parabola: 85x78 cm



FlatSat Komfort 2 SMART con TV

FULL HD



Antenna satellitare automatica e TV abbinata

Di base il Flatsat Komfort è uguale al Flatsat Classic, ma viene fornito con un televisore intelligente Teleco (TY2 o TEV) grazie al quale non serve più il pannello di comando.

Non dovete fare altro che accendere il vostro televisore TELECO. Il FlatSat Komfort SMART si occupa di tutto il resto: avvia l'antenna, ricerca il satellite giusto, punta l'antenna e fa arrivare le immagini dai satelliti giusti sullo schermo. Il tutto nell'arco di pochi istanti. Basta utilizzare il telecomando.

Se cambiate canale l'antenna si punta automaticamente al satellite giusto. Quando spegnete la TV l'antenna si abbassa automaticamente e anche il sistema si spegne. Sono disponibili tutti i satelliti importanti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat e Turksat. Un sistema di sicurezza provvede a chiudere l'antenna e a spegnere la TV ogni volta che viene avviato il motore del veicolo.

FlatSat Komfort SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 TV modello TY2, TFV, TEV, TSV con ricevitore satellitare integrato dotato di telecomando



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g

► Potete trovare le specifiche estese dei modelli TV TY2 e TEV in fondo a questo catalogo.

◀ 63 cm ▶



15 cm

FlatSat Komfort 2 SMART 50

OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori

QUAD: per 4 ricevitori

Peso: kg 8,8 ca

Dimensione parabola: 49x45,5 cm

◀ 78 cm ▶



15 cm

FlatSat Komfort 2 SMART 65

OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori

QUAD: per 4 ricevitori

Peso: kg 9,0 ca

Dimensione parabola: 63,5x59 cm

◀ 98 cm ▶



17 cm

FlatSat Komfort 2 SMART 85

OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori

QUAD: per 4 ricevitori

Peso: kg 10,8 ca

Dimensione parabola: 85x78 cm



Design Elegante

FlatSat Easy S

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete con 10 satelliti in memoria.

Di base il FlatSat Easy è uguale al FlatSat Classic S. I modelli Easy invece hanno una parabola leggermente maggiorata e il braccio LNB ha delle finiture estetiche diverse.

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete con 10 satelliti in memoria. Può essere abbinata a qualunque ricevitore o TV sat quali: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT, ecc.

FlatSat Easy SMART

Il sistema con la funzione SMART conosce quali canali vengono trasmessi e da quali satelliti. Grazie a questo è necessario selezionare solo il canale desiderato oppure cambiare il canale e l'antenna va a puntare automaticamente il satellite giusto.

Il FlatSat Easy SMART è compatibile con tutti i ricevitori satellitari e TV dotati di funzione DiSEqC (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat, ecc.)

FlatSat Easy (SMART) è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente

Nuovo pannello intelligente:

- Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet
- Comando con soli due tasti:
- Display grafico OLED per visualizzare tutte le operazioni eseguite dall'antenna
- Una cornice color antracite completa il pannello e può essere facilmente sostituita con altre cornici di colore diverso della linea Berker.
- Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g



FlatSat Easy (SMART) 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 10,5 ca
Dimensione parabola: 72x67 cm



FlatSat Easy (SMART) 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 11,6 ca
Dimensione parabola: 91x85 cm



Antenna satellitare e TV abbinata

Di base il Flatsat Elegance è uguale al Flatsat Easy, ma viene fornito con un televisore intelligente Teleco (TY2 o TEV) grazie al quale non serve più il pannello di comando.



FlatSat Elegance 2 SMART con TV

FULL HD



Non dovete fare altro che accendere il vostro televisore TELECO. Il FlatSat Elegance SMART si occupa di tutto il resto: avvia l'antenna, ricerca il satellite giusto, punta l'antenna e fa arrivare le immagini dai satelliti giusti sullo schermo. Il tutto nell'arco di pochi istanti. Basta utilizzare il telecomando.

Se cambiate canale l'antenna si punta automaticamente al satellite giusto. Quando spegnete la TV l'antenna si abbassa automaticamente e si spegne anche il sistema. Sono disponibili tutti i satelliti importanti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat e Turksat. Un sistema di sicurezza provvede a chiudere l'antenna e a spegnere la TV ogni volta che viene avviato il motore del veicolo.

► Potete trovare le specifiche estese dei modelli TV TY2 e TEV in fondo a questo catalogo

FlatSat Elegance 2 SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 TV modello TY2, TFV, TEV, TSV con ricevitore satellitare incorporato dotato di telecomando



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g

◀ 85 cm ▶



17 cm

FlatSat Elegance 2 SMART 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 10,5 ca
Dimensione parabola: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



17 cm

FlatSat Elegance 2 SMART 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: kg 11,6 ca
Dimensione parabola: 91x85 cm



il fiore all'occhiello della Teleco

FULL HD




FlatSat Skew Easy SMART

SMART: Il sistema con la funzione SMART conosce quali canali vengono trasmessi e da quali satelliti. Grazie a questo è necessario selezionare solo il canale desiderato oppure cambiare il canale e l'antenna va a puntare automaticamente il satellite giusto.

Il FlatSat Skew Easy SMART è compatibile con tutti i ricevitori satellitari e TV dotati di funzione DiSEqC (Teleco, Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Telesat, ecc.)

FlatSat Skew Easy SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente



SKEW: Sistema di puntamento automatico satellitare con regolazione super precisa dell'angolo di ricezione ottimale dell'LNB tramite un modulo GPS incorporato. Infatti mentre al centro del Footprint si ha una ricezione ottimale con l'LNB posizionato orizzontalmente, muovendosi verso gli estremi sud-est o sud-ovest dell'area mediterranea (ad es. Turchia-Marocco), per ottenere il massimo segnale con altre antenne occorre salire sul tetto del camper e ruotare l'LNB in senso antiorario o orario. SKEW permette di migliorare la ricezione in queste zone. Attraverso il modulo GPS SKEW 'sa' esattamente la sua posizione e quindi ruota l'LNB AUTOMATICAMENTE nella posizione di MASSIMA ricezione del segnale. Senza che voi facciate assolutamente nulla.

Nuovo pannello intelligente:

- Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet
- Comando con soli due tasti:
- Display grafico OLED per visualizzare tutte le operazioni eseguite dall'antenna
- Una cornice color antracite completa il pannello e può essere facilmente sostituita con altre cornici di colore diverso della linea Berker.
- Sistema di sicurezza con chiusura automatica dell'antenna all'avviamento del veicolo.

Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS

◀ 85 cm ▶



FlatSat Skew Easy SMART 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 10,8 kg ca
Dimensione parabola: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



FlatSat Skew Easy SMART 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 12,0 kg ca
Dimensione parabola: 91x85 cm



Antenna satellitare e TV abbinata

Di base il Flatsat Skew Elegance è uguale al Flatsat Skew Easy SMART e quindi è dotato sia della funzione SMART che di quella SKEW (con la quale l'LNb viene ruotato automaticamente in senso antiorario o orario verso gli estremi sud est o sud ovest dei footprint), ma viene fornito con un televisore intelligente Teleco (TY2 o TH2) grazie al quale non serve più il pannello di comando.



FlatSat Skew Elegance 2 SMART con TV

FULL HD

Non dovete fare altro che accendere il vostro televisore TELECO. Il FlatSat SKEW Elegance SMART si occupa di tutto il resto: avvia l'antenna, ricerca il satellite giusto, punta l'antenna e fa arrivare le immagini dai satelliti giusti sullo schermo. Il tutto nell'arco di pochi istanti. Basta utilizzare il telecomando.

Se cambiate canale l'antenna si punta automaticamente al satellite giusto. Quando spegnete la TV l'antenna si abbassa automaticamente e si spegne anche il sistema. Sono disponibili tutti i satelliti importanti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 5W, Astra 4, Astra 28, Thor, Hispasat e Turksat. Un sistema di sicurezza provvede a chiudere l'antenna e a spegnere la TV ogni volta che viene avviato il motore del veicolo.

► Potete trovare le specifiche estese dei modelli TV TY2 e TH2 in fondo a questo catalogo.

FlatSat Skew Elegance 2 SMART è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 TV modello TY2, TFV, TEV, TSV con ricevitore satellitare integrato dotato di telecomando



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g

◀ 85 cm ▶



17,5cm

FlatSat Skew Elegance 2 SMART 65
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 10,8 kg ca
Dimensione parabola: 72x67 cm

◀ 104 cm ▶



19,5 cm

FlatSat Skew Elegance 2 SMART 85
OPZIONI - TWIN per 2 ricevitori
Peso: 12,0 kg ca
Dimensione parabola: 91x85 cm



Scelta vantaggiosa

FULL HD

TeleSat

La scelta vantaggiosa della Teleco

Antenna satellitare HD automatica con pannello di comando a parete con 10 satelliti in memoria.

Telesat è composto da:

- 1 Antenna satellitare esterna
- 1 Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- 1 Pannello intelligente

Può essere abbinata a qualunque ricevitore o TV satellitare quali: TNT SAT, FRANSAT, SKY, TivùSat, CANAL DIGITAAL, TV VLAANDEREN, CANAL SATELLITE, BIS TELEVISION, TELESAT, ecc.

Sul pannello di comando selezionate il satellite da puntare. Non appena l'antenna si è puntata potrete vedere tutti i canali trasmessi da quel satellite. Volete selezionare un altro satellite? Basterà semplicemente selezionarlo di nuovo sul pannello di comando.

Di default sono presenti in memoria i seguenti satelliti: Astra 19, Hot Bird, Astra 23, Eutelsat 9, Eutelsat 5, Hispasat, Astra 28, Astra 4, Thor, Turksat.



Pannello di comando intelligente orizzontale a parete



Unità di controllo DVB-S2 HD

- Tensione di alimentazione: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP.
- Dimensioni: 136x198x62 mm
- Peso: 780 g



* Le interfacce Teleco HUB e CI-BUS sono optional non inclusi. Per l'utilizzo di queste funzioni occorre che il veicolo sia equipaggiato di una centralina Teleco HUB o di un sistema CI-BUS



TeleSat 65

OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
Peso: kg 9,0 ca
Dimensione parabola: 63,5x59 cm



TeleSat 85

OPZIONI - TWIN: per 2 ricevitori
Peso: kg 10,6 ca
Dimensione parabola: 85x78 cm