



AURORA
LIGHTING TOWERS

AURORA LIGHTING TOWERS
Brand of Green Power Systems srl
Loc. Maiano sn 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)
Italia
MADE IN ITALY

P + 39 0722 726411
F + 39 0722 720092
W www.auroralightingtowers.it
E info@auroralightingtowers.it
W www.eptagruppo.com

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET - FICHE TECHNIQUE

SIGMA 55-L 4x75



Multiled 4x75W



5,5 mt. Max Height



1500 mq. Lighting Area



Manual Lifting



360° Rotation



PRESTAZIONI – FEATURE – PERFORMANCE

Fari	Floodlights	Projecteurs	4 x 75W Multiled
Area illuminata	Lighting area	Surface éclairée	1500 mq
Lumen	Lumen	Lumen	36900
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	Température de fonctionnement	-25°/+50° C
Tensione	Voltage	Voltage	230V
Frequenza	Frequency	Fréquence	50Hz

PALO – MAST – MÂT

Altezza massima	Max height	Hauteur max	5,5 m
Sollevamento	Lifting	Levage	Manuale – Manual - Manuel
Sezioni del palo	Tower Section	Extensions	4
Rotazione	Turning angle	Rotation	360°
Stabilizzatori manuali	Manual stabilizer	Stabilizateurs manuel	NO
Resistenza massima al vento	Max wind rating	Résistance au vente	80 Km/h

DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS AND WEIGHT - DIMENSIONS ET POIDS

Dimensioni torre chiusa	Retracted dimension	Dimensions de transport	260x236x2089 mm
Dimensioni torre aperta	Max dimension working mode	Dimensions ouvert	260x236x5500 mm
Peso	Weight	Poids	100 kg approx.






AURORA
LIGHTINGTOWERS

AURORA LIGHTING TOWERS
Brand of Green Power Systems srl
Loc. Maiano sn 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)
Italia
MADE IN ITALY

P + 39 0722 726411
F + 39 0722 720092
W www.auroralightingtowers.it
E info@auroralightingtowers.it
W www.eptagruppo.com

DISEGNI - DRAWS - DESSINS



- Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso
- The technical specifications are exposed to alterations without notice
- Nous nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis