



SUSETTE

IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

SUSETTE - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA


- ACDS2: Controllo avanzato con arresto ritardato, con possibilità di connessione a lettore diagnostico (pag.86)
 - Pompe a bielle con pistoni in ceramica con testata in ottone
 - Motore 1450 rpm
 - Protezione accoppiamento motore/pompa con speciale sistemi di contenimento del lubrificante
 - Pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e ridotta manutenzione
 - Valvola regolazione pressione e produzione vapore
 - Erogazione detergente in alta pressione
 - Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto galleggiante
 - Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina
 - Caldaia con rendimento superiore a 89%
 - Pre-ventilazione caldaia
 - Controllo perdite
 - Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min.
 - Predisposizione anticalcare (disponibile kit optional di rapida e facile installazione)
 - Protezione termica motore
 - Due ruote libere e due pivotanti con freno
 - Led segnalazione "macchina pronta" e "anomalie"
 - Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di "manutenzione programmata"
 - Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- *ACDS2: Advanced Control with Delayed Stop, ready for connection to diagnostic reader (page 86)*
 - *Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head*
 - *1450 rpm motor*
 - *Motor/pump coupling protection with special lubricant retention system*
 - *New generation pumps, high efficiency and low maintenance*
 - *High pressure valve regulation allowing steam production*
 - *High pressure detergent injection system*
 - *Built-in water tank with floating valve*
 - *Water filter, accessible for inspection from the outside of the machine*
 - *Boiler with over 89% efficiency*
 - *Pre-ventilation boiler*
 - *Micro leakage control*
 - *Automatic shutdown if idle for more than 20 min.*
 - *Predisposed for the easy and quick installation of optional limescale prevention kit*
 - *Motor thermal protection*
 - *Two rigid rear wheels and two front swivel casters with brakes*
 - *Warning LED "machine ready" and "malfunction"*
 - *Hour counter device with service alert warning led*
 - *Hose reel (optional)*



Quadro Elettrico 24 V
24 V Control Panel



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	EURO
1	Tutti - All	01AC421	Idropistola con Semilancia (in M22 out M22) Spray gun with Semilance (in M22 out M22)	59,60		
2	Tutti - All	01AC419	Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)	20,80		
3	110/13 200/15 150/15	150205 150202 150216	Ugello - Nozzle 1/4"M 25055 Ugello - Nozzle 1/4"M 2504 Ugello - Nozzle 1/4"M 2505	14,00		
4	110/13 - 150/15	01AC401	Tube A.P. - H.P. Hose l=10 m R1 - 5/16" M22 - M22	99,00		
	200/15	01AC398	Tube A.P. - H.P. Hose l=10 m R2 - 5/16" M22 - M22	113,20		
5	Tutti - All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" Hose connector 1/2"	4,40		
6	Tutti - All	B.RCVR00169	Presa Portagomma 3/4" Threaded tap adaptor 3/4"	0,70		
7	Tutti - All		Chiave Key			


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAURA SANDBLASTING KIT
		
Mod. Tutti - All Tubo-Hose (15 m) Cod. 01AC376 €114,80	Mod. Tutti - All Lancia - Lance (70 cm) Cod. 01AC514 €20,80	Mod. 110/13 (035= 1,12 mm) Cod. 01AC473* €198,10
Mod. 110/13 Ugello - Nozzle (04) Cod. 01AC471 €14,00	Mod. 110/13 Ugello - Nozzle (055) Cod. 01AC347 €93,30	Mod. 150/15 - 200/15 (04= 1,19 mm) Cod. 01AC474* €198,10
Mod. 200/15 Ugello - Nozzle (045) Cod. 01AC403 €14,00	Mod. 150/15 Ugello - Nozzle (05) Cod. 01AC296 €93,30	Mod. Tutti - All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480 €113,20
Mod. 150/15 Ugello - Nozzle (055) Cod. 01AC290 €14,00	Mod. 200/15 Ugello - Nozzle (04) Cod. 01AC294 €93,30	
SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)	AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - L max =30 m STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L max = 30 m	MAGGIORAZIONE PER SERPENTINA IN ACCIAIO INOX PRICE INCREASE FOR STAINLESS STEEL HEATING COIL
		
Mod. Tutti - All Sabbia-Sand (25 Kg) Cod. 01AC284 €21,20	Mod. Tutti - All Cod. 01AC467 €410,30	Mod. Tutti - All Cod. 01AC495 €1.117,70

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

SUSETTE - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

TUBO PER BY-PASS VASCHETTA ACQUA <i>BY-PASS PIPE FOR WATER TANK</i>	KIT PROTEZIONE PANNELLO COMANDI <i>CONTROL PANEL PROTECTION</i>	ADATTATORE SCARICO FUMI <i>EXHAUST PIPE ADAPTOR</i> Ø 200 mm
		
Mod. Tutti - All Cod. 01AC279 €25,50	Mod. Tutti - All Cod. 01AC35 €21,20	Cod. 01AC560 €77,50
TUBO SCARICO FUMI <i>STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE</i> Ø 200 mm	TERMINALE PER CAMINO IN INOX <i>STAINLESS STEEL CHIMNEY POT</i> Ø 200 mm	KIT ANTICALCARE <i>LIMESCALE PREVENTION KIT</i>
		
Cod. 02AC287 l=1m €93,60	Cod. 02AC284 €63,70	Mod. Tutti - All Cod. 01AC000 €84,90
IDRO-CALC ADDITIVO ANTICALCARE PER IDROPULITRICI <i>LIMESCALE INHIBITOR FOR H.P. CLEANERS</i>	RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO <i>PRESSURE REDUCER</i>	
		
Mod. Tutti - All Cod. 092P18 01 lt €11,40 Cod. 092P09 10 lt €77,90	Mod. Tutti/All Cod. B.RIDT00006 €43,50	



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA <i>WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE</i>			IMBALLO <i>PACKAGING</i>				
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SUSETTE 110/13	956	610	940	120	1.050	720	1.120	138
SUSETTE 150/15	956	610	940	123	1.050	720	1.120	141
SUSETTE 200/15	956	610	940	128	1.050	720	1.120	146

		110/13	150/15	200/15
codice - code		● 01SA42	● 01SA43	● 01SA44
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	110 11 - 1.600	150 15 - 2.180	200 20 - 2.900
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	780	900	900
pompa - pump		IP E2	IP E2	IP E2
sistema di arresto - stop system		ACDS	ACDS	ACDS
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	[Kw]	3,2	4,7	6,5
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	230-1-50	400-3-50	400-3-50
temperatura mas. - max. temperature	[°C]	140	140	140
serbatoio gasolio - fuel tank	[lt]	35	35	35
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[lt]	3	3	3
PREZZO - PRICE	EURO	3.660,50	3.807,70	3.954,90