G4D

SERBATOI DA ESTERNO OMOLOGATI

EXTERNAL TANKS
HOMOLOGATED BY THE MINISTRY OF
THE INTERIOR

DISTRIBUTORI MOBILI OMOLOGATI CON GESTIONE UTENTE

MOBILE TANKS WITH MULTI-USER PANEL

Il serbatoio modello G4D (versione digitale) per gasolio omologato dal ministero dell'interno, in riferimento al D. M. del 22/11/2017

PECULIARITÀ

Disponibile in più capacità a partire da 490 litri a un massimo di 9000 litri.

Il serbatoio verrà fornito completo di:

- Bacino al 110%
- Erogatore a scelta tra cube o colonnina in base all'utilizzo
- Tubo gomma 4mt
- · Pistola automatica
- · Software per il controllo delle erogazioni
- Filtro a cartuccia
- · Raccordi vari e documentazione.

Tutto il serbatoio è verniciato di colore verde (standard).

CARATTERISTICHE

- Tappo di carico a presa rapida da 3" in bronzo lucchettabile
- Valvola limitatrice di carico al 90%
- Fungo di sfiato in bronzo da 1"1/2 con reticella rompifiamma
- Indicatore di livello esterno visibile a galleggiante
- Passo d'uomo d. 420 mm con bulloni e guarnizione
- · Golfari per il sollevamento a vuoto
- Manicotto di scarico sul fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza
- · Presa di messa a terra ed equipotenzialità
- Attacco di aspirazione esterno da 1" rialzato per Permettere il deposito del fondame del gasolio dotato di valvola di non ritorno da 1"
- Rubinetto a sfera da 1"
- Tubo in acciaio zincato da 1" per collegamento al gruppo erogatore con terminale flessibile in tubo da 1" R1.



IT EN

The G4D diesel tank (digital version), homologated by the Ministry of the Interior (Ministerial Decree 22/11/2017)

FEATURES

Available in a range of sizes from 490 to 9000 litres.

The tank is supplied complete with:

- 110% well
- Cube or pillar pump, depending on the application
- 4 m hose
- Automatic gun
- Filling cycle control software
- Cartridge filter
- · Various fittings and documentation

The entire tank is painted green (standard).

SPECIFICATIONS

- 3" quick fitting filler cap, bronze, padlockable
- Filling limiter valve (90%)
- Hooded bronze vent 1"1/2, with flame breaker mesh
- External float level indicator
- · Manhole, dia. 420 mm, with bolts and gasket
- Lifting eyebolts (only when tank is empty)
- Drain pipe on the base for periodic cleaning, with safety cap
- Ground/equipotential terminal
- External raised suction fitting, 1", for extracting diesel sludge, with 1" non-return valve
- 1" ball valve
- 1" galvanised steel pipe for connection to the pump unit, with 1" R1 terminal hose

EROGATORI DISPONIBILI

- Cube: Gruppo erogatore con gestione degli utenti con possibilità di richiedere il software di controllo sul proprio computer, l'erogazione è disponibile da 50 o 70 lt/ min 220 Volt;
- Colonnine: Distributore di gasolio meccanico e anche disponibile in versione digitale, sono colonnine realizzate per il travaso di carburante a piccole utenze e/o piccole flotte di mezzi ad uso privato e non.
- È disponibile nelle seguenti versioni da 50,70,90 lt/min. 220/380 Volt

ACCESSORI A RICHIESTA

- Tettoia di protezione dai raggi solari
- · Chiusura laterale del serbatoio
- · Kit filtro a cartuccia intercambiabile
- · Kit prolunga per tutti i gruppi pompa.

AVAILABLE PUMPS

- Cube: Pump unit with user management and optional PC control software. 50 or 70 l/min delivery, 220 V pump
- Columns: Mechanical diesel pump, also available in a digital version, the columns are made for delivering fuel to small machinery and small fleets of private and other vehicles
- Available in the following versions, 50, 70 and 90 l/min, with 220/380 V power

ACCESSORIES (ON REQUEST)

- · Sun roof
- Tank side panels
- · Interchangeable filter cartridge kit
- Extension kit for all pump units



TAG identificazione mezzi e/o utenti TAG vehicle and/or users



Chiusura totale del distributore Fuel Tank Box

DATI TECNICI TECHNICAL INFORMATION

| | | | G4 E70D V verniciata |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza Width | Lunghezza Length | Altezza Height | Codice Code |
| mm | mm | mm | |
| 1000 | 1500 | 2100 | G4 104004 |
| 1200 | 2000 | 2100 | G4 104009 |
| 1300 | 2300 | 2100 | G4 104015 |
| 1500 | 2400 | 2200 | G4 104023 |
| 1700 | 2400 | 2200 | G4 104030 |
| 1850 | 3150 | 2500 | G4 104050 |
| 2000 | 3400 | 2600 | G4 104060 |
| 2100 | 3900 | 2700 | G4 104090 |
| | Width mm 1000 1200 1300 1500 1700 1850 2000 | Width Length mm mm 1000 1500 1200 2000 1300 2300 1500 2400 1700 2400 1850 3150 2000 3400 | Width Length Height mm mm mm 1000 1500 2100 1200 2000 2100 1300 2300 2100 1500 2400 2200 1700 2400 2200 1850 3150 2500 2000 3400 2600 |