# **ELETTROPOMPA A IMMERSIONE - COD. 35610**



# DATI TECNICI

DATI TEORIOI		
Codice Barcode		<b>35610</b> 8028815356107
Motore	Tensione (V/Hz) Potenza (W)	230/50 <b>250</b>
Specifiche	Materiale principale scocca Acque chiare/scure	resina antiurto chiare
	Galleggiante Protezione termica	Si Si
	Profondità massima di uso (m)  Altezza massima (m)	7,0 <b>6,0</b>
	Flusso massimo (mc/h) Classificazione IP	6,0 IPX8
	Diametro tubo mandata Lunghezza cavo alimentazione (m)	G1-1/2" 10
ogistica	Peso netto (Kg)	3,4
	Peso lordo (Kg)	4,2
	Dimensioni prodotto (mm)	158x165x305
7	Dimensioni imballo (mm)	220x160x360







## **USO**

Elettropompa sommergibile per la movimentazione di acque di infiltrazione, irrigazione di piccoli giardini, svuotamento di cantine, garage e scantinati, drenaggio di piccoli cantieri e pozzetti di acque di scolo. Può essere utilizzata in installazioni fisse o mobili. Dotata di galleggiante integrato che determina lo start nel momento in cui si verifica una situazione di eccessivo livello delle acque.



Specifica per acque chiare.

### **DOTAZIONI**

- Galleggiante
- Cavo alimentazione 10 m



#### **CORPO IN RESINA**

Il corpo principale della pompa è in resina antiurto resistente alle ossidazioni tipiche delle pompe in materiale metallico, aumentando la durata nel tempo.



#### **ASSISTENZA**

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.hyundaipowerproducts.it

