

RENTAL GE 800 KVA PERKINS SINGLE PHASE/THREE PHASE GENERATOR



Product description:

NOLEGGIO GRUPPO ELETTOGENO 800KVA PERKINS MONOFASE/TRIFASE

Noleggio Gruppo elettrogeno 800KVA PERKINS monofase / trifase dotato di motore Diesel PERKINS 3012TAG3A capace di erogare una potenza massima di 800KVA, completo di **regolatore di tensione**.

Gruppo elettrogeno 800 KVA PERKINS a noleggio è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura con pannelli fonoassorbenti che abbassano notevolmente le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo elettrogeno 800KVA è composto da un alternatore MARELLI e con regolatore di tensione. Il gruppo elettrogeno GE 800KVA è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 127 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 7.87 ore di funzionamento. Il Gruppo elettrogeno è dotato di avviamento elettrico o automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno 800KVA a noleggio GE 800KVA è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il GE 800KVA e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il noleggio un gruppo elettrogeno non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e **COMPILA IL FORMULARIO**.

Il nostro staff specializzato ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!



Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito a torino e in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE GE 800KVA

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza Massima Monofase: 266 KVA / 213KW
Potenza Massima Trifase: 800 KVA / 640KW
Fattore di potenza cos fi?: 0.8
Tensione VAC: 230 / 400 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: Si
Quadro avviamento: Manuale / Automatico
Motore: PERKINS 3012TAG3A
Giri al minuto RPM: 1500
Alimentazione: Diesel
Capacità serbatoio: 1000 l
Consumo @ 75 % del carico: 127 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 7.87 h
Pressione acustica: 75 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 5500 mm
Larghezza: 2100 mm
Altezza: 2500 mm
Peso netto: 8200 Kg

Stai cercando di noleggiare un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare il nostro intero parco noleggi nel quale potrai trovare il gruppo elettrogeno perfetto per te.

Noleggio disponibile a Torino e in tutta Italia.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Phase: Single phase / Three phase
Maximum power single phase (KW): 213
Maximum power single phase (KVA): 266



Maximum power three phase (KW): 640
Maximum power three phase (KVA): 800
Fuel: Diesel
Frequency (Hz): 50 / 60
Voltage (V): 230 / 400
Sockets configuration: Terminal box
Engine: PERKINS 3012TAG3A
Emissions Regulations: Stationary Use
Engine rpm (rpm): 1500
Speed governor: Mechanical
Starting system: Manual / Automatic
Cooling: Air
Alternator: MARELLI
Poles: 4
Fuel tank capacity (L): 1000
Consumption (L/h): 127 Lt/h al 75% del carico
Running time (h): 7.87 h al 80% del carico
Length (mm): 5500
Width (mm): 2100
Height (mm): 2500
Dry weight (Kg): 8200
Silenced: Yes
Super silenced: Yes
ATS Switch device : Optional
Voltage regulator: Si
Engine manufacturer: Perkins