



# MOSA MAGIC WELD 200

## Motosaldatrice MMA ad arco

**Product price:**

**2.310,00 € tax excluded**

### **Product description:**

MOSA MAGIC WELD200 MOTOSALDATORE MMA AD ARCO

MOSA MAGIC WELD200 è una motosaldatrice compatta, leggero e professionale in grado di erogare fino a 200 A con un ciclo di lavoro (duty cycle) del 60%. È azionata da un motore Honda a benzina e utilizza un innovativo alternatore a magneti permanenti in grado di erogare una potenza di circa 5 KW.

La presenza di un economizzatore realizza il concetto di "erogazione di potenza su richiesta", consentendo sia un risparmio di carburante, sia una riduzione di usura del motore. LA motosaldatrice MOSA MAGIC WELD200 è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutilo, cellulosico) fino a 4 mm e sfrutta appieno la potenza del motore grazie ad una tecnica messa a punto da MOSA, denominata "Power Optimizer".

Inoltre è disponibile una potenza ausiliaria di 2,8 KW / 50 Hz, adeguata per l'alimentazione di piccoli utensili o di lampade. Un'altra caratteristica professionale della MOSA MAGIC WELD200 è la presenza della predisposizione per la connessione di un comando a distanza (opzionale), che consente la regolazione remota fino a 20 m dalla macchina.

### **Power Optimizer**

Alcune saldatrici incorporano la funzione "Power Optimizer", progettata e brevettata da MOSA.

Si tratta di una tecnica di controllo specifica intesa ad evitare il sovraccarico del motore.

Con il "Power Optimizer" è possibile assicurare un funzionamento stabile ed ottimale in tutte le condizioni di saldatura, sfruttando appieno la potenza del motore.

### **Versioni a richiesta**

- Uscita ausiliaria 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Uscita ausiliaria 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOSALDATORE MOSA MAGIC WELD200





Carburante: Benzina  
Tipo fase: Monofase Trifase  
Tensione: 230 V  
Output massima Monofase 230 V (kVA): 3  
Corrente di saldatura (A): 200 A al 60%  
Tipo di corrente di saldatura: CC  
Tipo di saldatura: MMA STICK  
Elettrodi supportati: tutti diametro massimo 4 mm  
Silenziato: NO  
LUNGHEZZA (mm): 630  
LARGHEZZA (mm): 490  
ALTEZZA (mm): 540  
Peso a secco (Kg): 61

Cerchi una motosaldatrice con altre caratteristiche tecniche? QUI puoi trovare tutta la gamma di motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.4  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2  
Potenza massima monofase (KVA): 3  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Honda GX270, 4 tempi, OHV  
Giri motore (giri/min): 3600  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 270  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: A magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole  
Regolazione di corrente (A): 20 - 200  
Corrente di saldatura (A): 200 al 60%  
Tensione d'innescò (V): 70  
Diametro massimo elettrodo (mm): 4  
Tipo di corrente di saldatura: DC  
Tipo di saldatura: MMA  
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3





Consumo (L/h): 1.5  
Autonomia (h): 3.5  
Potenza acustica: 99 dB(A)  
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 630  
Larghezza (mm): 490  
Altezza (mm): 540  
Peso a secco (Kg): 61  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Regolatore di tensione: Inverter  
Marca Motore: Honda  
Video: wcNiEL1FvMM

