



# HELVI MAXIMIG 408



Product price:

**2.308,00 € tax excluded**

## Product description:

### HELVI MAXIMIG 408

HELVI MAXIMIG 408 è una saldatrice professionale e industriale a filo continuo carrellata, trifase. HELVI È progettata per soddisfare le esigenze delle piccole e medie carpenterie, che necessitano di un'attrezzatura affidabile e versatile per la saldatura HELVI di una vasta gamma di materiali, tra cui acciaio, acciaio inox e alluminio.

La saldatrice HELVI MAXIMIG 408 è dotata di una torcia con attacco euro, un riduttore di pressione, un tubo gas, una pinza e un cavo di massa. È inoltre dotata di un timer per la saldatura a punti e di un display per la visualizzazione della corrente e della tensione d'arco.

## Caratteristiche principali HELVI Saldatrice MAXIMIG 408:

**Trifase:** la saldatrice HELVI MAXIMIG 408 è alimentata a 230 V o 400 V, rendendola adatta a qualsiasi impianto elettrico.

**Potenza:** 14.5 KVA @ 60%, per garantire prestazioni elevate anche con carichi impegnativi.

**Tipo di saldatura:** MIG, per una saldatura di alta qualità e precisione.

**Tensione a vuoto:** 18 ÷ 45 V, per una saldatura stabile e uniforme.

**Regolazione di corrente:** 30 - 400 A, per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.

**Corrente massima:** 400 A, per la saldatrice di materiali di grandi dimensioni.

**Amp. 60974-1:** 40% 400 A 60% 326 A 100% 255 A, per una saldatrice efficiente e produttiva.

**Posizioni di saldatrice:** 28, per una versatilità d'uso.





Diametro filo acciaio: 0.6 - 1.6 mm, per un'ampia gamma di applicazioni.

Diametro filo acciaio INOX: 0.8 - 1.2 mm, per la saldatrice di acciaio inox.

Diametro filo alluminio: 0.8 - 1.6 mm, per la saldatrice di alluminio.

Isolamento: H, per un'elevata sicurezza.

Grado di protezione: IP23S, per una protezione da polvere e schizzi d'acqua.

### Vantaggi HELVI MAXIMIG 408

La HELVI MAXIMIG 408 offre una serie di vantaggi che la rendono una scelta ideale per le piccole e medie carpenterie:

**Affiabilità:** la saldatrice HELVI MAXIMIG 408 è progettata e costruita con materiali di alta qualità, per garantire una lunga durata.

**Versatilità:** la saldatrice HELVI MAXIMIG 408 è in grado di saldare una vasta gamma di materiali, in diverse posizioni.

**Efficienza:** la saldatrice HELVI MAXIMIG 408 è efficiente dal punto di vista energetico, per ridurre i costi di esercizio.

**Sicurezza:** la saldatrice HELVI MAXIMIG 408 è dotata di dispositivi di sicurezza per proteggere l'operatore.

Se stai cercando un prodotto come HELVI MAXIMIG 408 o con caratteristiche simili clicca [QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Trifase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 400

Grado di protezione: IP23S

Classe di isolamento motore: H

Tensione a vuoto (V): 45

Posizioni di regolazione: 28

Regolazione di corrente (A): 30 - 400

Amp. 60974-1 (40°): 400 A @ 40% - 326 A @ 60% - 255 A @ 100%

Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 1.6





Ø filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 1.2  
Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1.6  
Tipo di corrente di saldatura: DC  
Tipo di saldatura: MIG-MAG  
Corrente massima (A): 400  
Lunghezza (mm): 1000  
Larghezza (mm): 555  
Altezza (mm): 810  
Peso (Kg): 129.8

