



HONDA EU 30i Handy USATO GENERATORE 3KW MONOFASE STAGEV INVERTER

Product price:

1.100,00 € tax excluded

Product description:

HONDA EU 30i Handy USATO GENERATORE 3KW MONOFASE STAGEV INVERTER

Il Honda generatore Usato EU30iHandy Inverter Supersilenziato è dotato di motore Benzina Honda GX160, capace di erogare una potenza massima di 3 KW, completo di regolatore di tensione Inverter.

Se stai cercando un prodotto nuovo simile a questo clicca su EU32 o EU30IS

Il generatore Honda EU30iHandy Inverter Supersilenziato è un concentrato di potenza, dotato di tutte le funzioni e innovazioni necessarie per garantire l'emissione di energia pulita ed ecologica per il funzionamento di apparecchiature elettroniche sensibili in spazi ampi all'aperto.

I generatori Honda sono noti per la loro operatività silenziosa, grazie a rivestimenti fonoassorbenti e a un esclusivo sistema di silenziamento dello scarico. Realizzato con materiali leggeri, design ergonomico e una maniglia comoda, questo generatore può essere sollevato e trasportato agevolmente. Con la sua tecnologia esclusiva Inverter Honda EU30iHandy Supersilenziato, che garantisce un flusso costante, ininterrotto e pulito di energia elettrica.

Il sistema di rilevamento del carico ECO-Throttle™, unico in Honda, regola automaticamente e istantaneamente la velocità del motore in base al carico crescente. La tecnologia Oil Alert™ garantisce la sicurezza, disattivando automaticamente il motore se il livello dell'olio scende al di sotto della soglia di sicurezza.

I Honda generatori portatili EU30iHandy possono essere collegati tra loro tramite un cavo parallelo, raddoppiando la potenza in uscita. Questa caratteristica si adatta a configurazioni più piccole, come l'alimentazione di un condizionatore d'aria in un camper. Due generatori più compatti sono più gestibili e facili da trasportare rispetto a uno più grande. Una volta collegati,





possono aumentare l'uscita di potenza.

Una comoda presa da 12V CC consente di ricaricare una batteria dell'auto contemporaneamente a fornire energia ad altri dispositivi. Questi generatori portatili offrono soluzioni energetiche complete.

I generatori Honda usato EU30iHandy portatili sono stati scelti da un team di medici per sostenere un famoso esperimento medico sull'Everest. Anche in cima al mondo, hanno dimostrato la loro qualità nella produzione di energia e nell'operatività estremamente silenziosa.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il HONDA generatore EU30iHandy è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

USATO MANELSERVICE

L'unità usata da Manelservice garantisce che questo generatore abbia sempre ricevuto manutenzione ordinaria da un team di tecnici specializzati ed è in condizioni ottimali.

CARATTERISTICHE TECNICHE USATO HONDA EU30iHANDY

Tipo di fase: Monofase

Potenza continuo: 3,25 KVA / 2,6 KW

Potenza massima: 3,75 KVA / 3 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX160

Giri motore: 4000 giri/min

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: Manuale a Strappo

Regolatore di tensione: Inverter

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE

Consumo: 1,54 Lt/h

Capacità serbatoio: 5,9 Lt

Autonomia: 3,83 h

Pressione acustica: 71 dB(A)

Lunghezza: 622 mm

Larghezza: 379 mm

Altezza: 489 mm

Peso: 35,2 Kg





Cerchi un prodotto Honda con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori USATI di brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi, il colore del gruppo può variare in base alla disponibilità.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.6

Potenza massima monofase (KVA): 3.75

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.25

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE

Motore: Honda GX160, 4 tempi, OHV

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 4000

Accensione: Transistorizzata

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 163

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 0.53

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Multipolare

Alesaggio per corsa (mm): 68 x 45

Capacità serbatoio carburante (L): 5.9

Consumo (L/h): 1.54

Autonomia (h): 3.83

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A)

Lunghezza (mm): 622

Larghezza (mm): 379

Altezza (mm): 489

Peso a secco (Kg): 35.2

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: Honda

