



ZIPWAKE KIT BOX 300S SISTEMA DI CONTROLLO DINAMICO ASSETTO PER IMBARCAZIONI

Product description:

ZIPWAKE KIT BOX 300S SISTEMA DI CONTROLLO DINAMICO ASSETTO PER IMBARCAZIONI

ZIPWAKE box 300s è un KIT completo per il controllo dinamico per l'assetto delle imbarcazioni pronto all'uso che contiene:

- 1 Pannello di controllo con 7 metri di cavo standard
- 1 Unità di distribuzione con 4 metri di cavo alimentazione
- 2 Intercettori 300s con 3 metri di cavo e copricavo
- 1 cavo di prolunga da 1.5 metri

Qualsiasi installazione di base può essere ampliata con fino a due coppie extra di intercettori della serie S, consentendo in questo modo un totale di sei intercettori senza bisogno di ulteriori connettori o alimentatori.

COMFORT E SICUREZZA

Elimina dinamicamente il beccheggio e il rollio di una barca scomoda e pericolosa.

PRESTAZIONI E RISPARMIO DI CARBURANTE

Riduce automaticamente al minimo la resistenza alle onde e risparmia carburante.

INTUITIVO E PRECISO

Gli innovativi comandi 3D forniscono un controllo ineguagliabile di assetto, tallone o direzione di marcia.

DUREVOLE ED EFFICACE

La serie brevettata di intercettori ad azione rapida e duratura fornisce caratteristiche di forza di sollevamento suprema.





COMPLETI E COMPETITIVI

Il design modulare all-inclusive, prodotto in serie, offre qualità integrata, installazione semplice e facile espansione, rendendo il sistema accessibile.

Gli Interceptor della casa svedese Zipwake sono correttori d'assetto che attenuano il rollio della barca in navigazione, correggono il beccheggio e l'assetto di navigazione e consentono di risparmiare carburante. La gamma attuale degli Interceptor Zipwake è idonea per imbarcazioni da 20 a 60 piedi, alimentata elettricamente e di semplice installazione anche in retrofit; inoltre, per il 2016 è previsto il lancio della nuova gamma per imbarcazioni sopra i 60 piedi.

Gli Interceptor ZIPWAKE sono disponibili in tre lunghezze (350 mm, 400 mm e 450 mm) e sono combinabili a seconda delle dimensioni e della forma dello specchio di poppa: se ne possono installare sei al massimo, collegandoli alla stessa centralina elettronica a sua volta comandata da un pannello di controllo digitale con un giroscopio integrato che automaticamente manda l'impulso agli Interceptor per correggere l'assetto. La risposta è rapidissima, l'impianto è configurabile con 1, 2 o 3 stazioni di controllo e i prezzi sono assolutamente interessanti.

Visita la nostra pagina dedicata ai prodotti ZIPWAKE per poter ampliare le funzionalità del Kit ZIPWAKE BOX 300S.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tensione (V): 12 - 32

Lunghezza cavo alimentazione (m): 4 +7 +1.5

Lunghezza (mm): 155 Larghezza (mm): 680 Altezza (mm): 275

Tipo di prodotto: Sistema Dinamico Controllo Assetto Imbarcazioni

Peso (Kg): 7

Video: -E1WngJGVcg

