



# GENSET MG50SSY

## Gruppo Elettrogeno StageV 44KVA AVR

**Product price:**

**22.195,80 € tax excluded**

### Product description:

GENSET MG50SSY GRUPPO ELETTOGENO STAGEV 44KVA AVR

GENSET MG50SSY Gruppo Elettrogeno è un generatore trifase di ultima generazione, progettato per offrire potenza, efficienza e silenziosità in un unico prodotto.

Questo Gruppo Elettrogeno GENSET MG50SSY è dotato di un motore Yanmar a 1500 giri/min, che assicura un'operatività affidabile e conforme alla normativa sulle emissioni StageV, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali.

### Caratteristiche Principali:

**Motore Yanmar StageV:** Il GENSET Gruppo Elettrogeno è equipaggiato con un motore diesel Yanmar 4TNV98T, che garantisce potenza e affidabilità. La conformità alla normativa StageV lo rende adatto a contesti in cui le emissioni devono essere minimizzate.

**Super Silenziato:** Il GENSET MG50SSY è progettato per ridurre al minimo l'impatto acustico, con una potenza sonora di 93 dB (68 dB a 7 metri). Il design super silenziato del GENSET MG50SSY permette l'uso in ambienti sensibili al rumore.

**Capacità del Serbatoio e Consumi:** Dotato di un serbatoio da 140 litri, garantisce un'autonomia prolungata con un consumo di carburante di soli 8,1 litri/ora al 75% del carico. Questo lo rende estremamente efficiente e adatto a lunghi periodi di utilizzo senza interruzioni.

**Facilità di Movimentazione:** Il gancio centrale di sollevamento e il basamento forcabile del GENSET MG50SSY Gruppo Elettrogeno permettono una movimentazione semplice e sicura, ideale per i cambiamenti frequenti di posizione nei cantieri o in aree industriali.

**Quadro di Controllo Avanzato:** Il GENSET MG50SSY Gruppo Elettrogeno è dotato di un





sistema di controllo onboard, con un quadro prese trifase e monofase, connettore per avviamento automatico e blocco di sicurezza. Questo lo rende facile da gestire e monitorare, assicurando una gestione ottimale dell'energia.

**Struttura Robusta:** Il design compatto e resistente del GENSET MG50SSY StageV lo rende ideale per applicazioni in ambienti difficili, con dimensioni di 2090mm x 935mm x 1570mm e un peso di 1030 kg.

### **Specifiche Tecniche GENSET MG50SSY Gruppo Elettrogeno StageV 44KVA AVR:**

Potenza Massima Trifase: 44 kVA (35,2 kW)  
Potenza Massima Monofase: 14,6 kVA (11,68 kW)  
Tensione: 230/400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar 4TNV98T  
Normativa Emissioni: StageV  
Raffreddamento: Acqua  
Capacità Serbatoio: 140 litri  
Consumo Carburante: 8,1 litri/ora @ 75% carico  
Grado di Protezione: IP23

Il GENSET MG50SSY Gruppo Elettrogeno StageV 44KVA AVR rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca un generatore StageV ad alte prestazioni, super silenziato e con una gestione dell'energia semplice e sicura. Ideale per utilizzi industriali e commerciali, questo gruppo elettrogeno è progettato per durare nel tempo, garantendo affidabilità e efficienza in ogni situazione.

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti GENSET o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 11.68  
Potenza massima monofase (KVA): 14.6  
Potenza massima trifase (KW): 35.2  
Potenza massima trifase (KVA): 44  
Carburante: Diesel





Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 63A CEE - 1 x 400V 32A CEE - 4 x 230V 32A CEE - 1 x 230V 16A CEE  
Motore: Yanmar 4TNV98T, 4 tempi  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3319  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Sincrono  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Capacità serbatoio carburante (L): 140  
Consumo (L/h): 8.1  
Autonomia (h): 17.28  
Potenza acustica: 93 dB(A)  
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 2090  
Larghezza (mm): 935  
Altezza (mm): 1570  
Peso a secco (Kg): 1030  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar

