



CUMMINS ATS-207 C44D5 QUADRO ATS MASSIMO 100A

Product price:

870,00 € tax excluded

Product description:

CUMMINS ATS-207 C44D5 QUADRO ATS DI COMMUTAZIONE RETE/GRUPPO 100A MASSIMI

Il Cummins quadro di rete ATS-207 C44D5 è un quadro di commutazione automatica e manuale per gruppi elettrogeni terrestri Cummins. È in grado di gestire carichi fino a 100A e dispone di un controller elettronico CUMMINS TE809-ATS tra i più avanzati della categoria, con display 128x64 pixel per la visualizzazione di misure elettriche e allarmi.

Il quadro è composto da una cassa in metallo RAL7035 IP55, che lo rende resistente alle intemperie. La commutazione rete/gruppo è gestita da due teleruttori fino a 135 A, mentre la barratura di potenza è nichelata per una maggior durata, affidabilità e qualità.

Il quadro è inoltre dotato di una morsettiera ausiliari, di fusibili di protezione, di una predisposizione per carica batteria automatico e di un buzzer di allarme. Su richiesta, è possibile aggiungere trasformatori amperometrici.

Caratteristiche principali Cummins quadro ATS-207 C44D5:

Capacità di gestire carichi fino a 100A

Controller elettronico TE809-ATS con display 128x64 pixel

Commutazione rete/gruppo automatica e manuale

Cassa in metallo RAL7035 IP55

Barratura di potenza nichelata

Morsettiera ausiliari





Fusibili di protezione

Predisposizione per carica batteria automatico

Buzzer di allarme

Controller TE809-ATS Cummins

CUMMINS Il controller TE809-ATS è il cuore del quadro ATS-207 C44D5 Cummins. È in grado di gestire l'avviamento del generatore e la commutazione tra rete e gruppo tramite contatto remoto. Il controller dispone di un display 128x64 pixel che consente di visualizzare le seguenti informazioni:

Tensione di rete

Frequenza di rete

Tensione del generatore

Frequenza del generatore

Corrente di carico

Temperatura del gruppo elettrogeno

Stato del quadro

Il controller è inoltre in grado di generare allarmi in caso di:

Perdita di tensione di rete

Ritardo di avviamento del generatore

Sovracorrente

Sovraccarico

Eccessiva temperatura del gruppo elettrogeno

Vantaggi CUMMINS

Il quadro ATS-207 C44D5 Cummins è una soluzione ideale per garantire la continuità di alimentazione elettrica in caso di interruzione di rete. È un prodotto affidabile e versatile, che può essere adattato alle esigenze specifiche di ogni installazione.





Alcuni dei principali vantaggi del Cummins quadro ATS-207 C44D5 Cummins sono:

Capacità di gestire carichi fino a 100A

Controller elettronico avanzato con display 128x64 pixel

Commutazione rete/gruppo automatica e manuale

Cassa in metallo RAL7035 IP55

Barratura di potenza nichelata

Morsettiera ausiliari

Fusibili di protezione

Predisposizione per carica batteria automatico

Buzzer di allarme

Se stai cercando un prodotto come Cummins o con caratteristiche simili clicca QUI.
Immagini puramente indicative.

Product features:

Grado di protezione: IP55

Corrente (A): 100

Tipo di prodotto: Quadro di Commutazione

Colore: Grey (Grigio)

