



# VISA CK 15 GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 15 KVA AVR

Product price:

**7.700,00 € tax excluded**

## Product description:

GRUPPO ELETTROGENO VISA CK15 SILENZIATO 15KVA AVR

VISA CK15 è un gruppo elettrogeno terrestre silenziato, con potenza 15 KVA in uso continuo e AVR, monta componenti di primaria marca: il modello Visa CK15 utilizza un affidabile motore diesel **PERKINS 403A-15G2** a 3 cilindri, 1500 giri ed un alternatore **STAMFORD S0L1-P** dotato di AVR AS480 con una precisione di regolazione della tensione del 1%.

I generatori di corrente industriali VISA CRICKET presentano cofanature silenziate e con un trattamento tropicalizzato, sono quindi adatti all' utilizzo anche in climi torridi; in particolare VISA CK 15 è raffreddato ad acqua, il che garantisce una gestione del calore eccellente.

Il robusto telaio del gruppo elettrogeno silenziato VISA CK15 contiene un capiente serbatoio da 55 Litri, che gli garantiscono un' autonomia di oltre 27 ore al 75% del carico; inoltre le dimensioni di questo generatore sono ottimizzate per il suo trasporto in camion ed il suo stoccaggio su container HC 40' .

## Principali vantaggi di scegliere un gruppo elettrogeno industriale VISA CK15

- 1 - Motore diesel industriale originale con certificato d' origine
- 2 - Alternatore industriale Brushless con AVR
- 3 - Basamento in acciaio, serbatoio con elettrolivello
- 4 - Cofano insonorizzante completamente in lamiera zincata e verniciata a polveri di poliestere
- 5 - Materiale insonorizzante in fibra di poliestere ad alto abbattimento
- 6 - Silenziatore di scarico residenziale con collettore coibentato
- 7 - Quadro elettrico montato a bordo macchina con dispositivo di comando, controllo e protezione integrato in cassetta
- 8 - Compattezza per facilità di movimentazione e utilizzo
- 9 - Certificazione di prova , manuali e schemi in dotazione
- 10 - Supporto assistenza tecnica post vendita World wide





11- GAMMA CRICKET: DA 9 A 200 kVA a 50 o 60Hz.

## **CENTRALINA DI CONTROLLO AUTOMATICA AMF**

Composizione quadro di comando della gamma Cricket:

- 1 - Chiave di accensione/spegnimento;
- 2 - Pulsante arresto d' emergenza;
- 3 - Centralina DEEP SEA® 4520 MKII;
- 4 - Interruttore generale di primaria marca.

## **DEEP SEA® 4520 MKII**

DSE4520 control panel DSE4520 è un modulo compatto di controllo automatico della mancanza rete. Monitorando un vasto numero di parametri del motore, il modulo è in grado di visualizzare informazioni di avviso, arresto e stato del motore sul display LCD retroilluminato.

Questa centralina di controllo consente di abbinare al gruppo elettrogeno VISA CK15 un quadro di commutazione rete/gruppo per l' avviamento automatico.

## **Accessori disponibili per il Visa ck15:**

- Sistema di preriscaldamento motore (scaldiglia);
- Quadro di commutazione rete/gruppo

Immagini e dati tecnici non impegnativi

## **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12

Potenza massima trifase (KVA): 16.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: Morsettiera

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1500

Numero cilindri: 3





Capacità olio (L): 6  
Raffreddamento: Acqua  
Numero poli: 4  
Capacità serbatoio carburante (L): 55  
Consumo (L/h): 3.1 al 75% del carico / 4.2 al 100% del carico  
Autonomia (h): 17.53  
Lunghezza (mm): 1575  
Larghezza (mm): 745  
Altezza (mm): 1270  
Peso a secco (Kg): 650  
Silenziato: Sì  
Spazzole: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Perkins  
Precisione della regolazione della tensione:  $\pm 1\%$

