



# LARIUS SE9022 POMPA A MEMBRANA PER SANIFICANTI

Product price:

**2.254,00 € tax excluded**

## Product description:

LARIUS SE9022 ELETTOPOMPA PER SANIFICANTI

LARIUS SE9022 ELETTOPOMPA BENZINA A MEMBRANA CARRELLATA PER POLVERIZZAZIONE SANIFICANTI, VERSIONE CON SERBATOIO DA 50 LITRI.

L'elettropompa per sanificanti LARIUS SE9022 è adatta per un utilizzo intensivo: pompa elettrica a membrana carrellata ad alta pressione (250 Bar) e portata per ambienti medio-grandi, come uffici, capannoni industriali, scuole, tensostrutture, aree comuni di condomini, autobus, furgoni, camion, piccole e medie imbarcazioni.

LARIUS SE9020 è uno spruzzatore per sanificanti idoneo all'utilizzo in ambienti pericolosi e per usi gravosi; eccezionale nel contrastare agenti patogeni come batteri, muffe e virus. E' disponibile la versione con serbatoio in PVC da 50 litri, utilissimo in caso si debba sanificare aree molto grandi senza perdere tempo.

CARATTERISTICHE DELL'ELETTOPOMPA A MEMBRANA PER SANIFICANTI LARIUS SE9022

- Pompa elettrica a membrana, ad alta pressione, con corpo in alluminio e membrana in Nylon.
- Utilizzo su superfici medie e grandi.
- Pompa su carrello, può alimentare due utenze simultaneamente.
- Possibilità di regolare la pressione del fluido.
- Utilizzabile con bidoni da 200lt, IBC da 1000lt e latte piccole.
- Pompa autoadescante.
- Seleziona accessori di aspirazione, tubo e pistola nella sezione accessori
- Versione senza serbatoio disponibile.





Tipo di prodotto: Elettropompa a Membrana

Tipo di materiale trattato: Sanificanti

Tipo di fase: Monofase

Tensione: 220V

Frequenza: 50 Hz

Potenza del motore: 2.2 Kw

Pressione Massima Fluido: 250 Bar

Portata massima: 8 litri al minuto

Materiali in contatto col fluido: alluminio, acciaio galvanizzato, carburo di tungsteno, Nylon

LA POMPA A MEMBRANA PER SANIFICANTI LARIUS SE9022 SUPPORTA I SEGUENTI ACCESSORI:

Mod LARIUS SE9050

Pistola per polverizzazione ad alta pressione, max 250 bar. Include ugello di spruzzatura (mod SFC 13 60) e raccordo girevole 1/4" per connettersi al tubo

Mod LARIUS SFC 13-60 Ugello di polverizzazione sanificanti. Incluso nella pistola e nelle lance PLA.

Prolunghe per pistola LARIUS

Mod 155. Lunghezza 60 cm

Mod 156. Lunghezza 100 cm

Pistola LARIUS PLA

Lancia di applicazione ideale per raggiungere luoghi elevati e di difficile accesso; con chiusura a fine prolunga per evitare perdita di prodotto. Lancia dotata di raccordo a Z per posizionamento ugello. Ugello SFC 13 60 incluso

Mod SE9060. Pistola PLA, lunghezza 130 cm

Mod SE9061. Pistola PLA, lunghezza 180 cm

Mod SE9062. Pistola PLA, lunghezza 240 cm

LARIUS SE9022 SUPPORTA I SEGUENTI TUBI AD ALTA PRESSIONE

Tubi ad alta pressione 1/4" – 228 bar

18024 15 m

18024/20 20 m

18024/25 25 m

18024/30 30 m

L'immagine è a scopo puramente indicativo





**Product features:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 220

Potenza (KW): 2

Tipo di pompa: Pompa a Pistone

Tipo di materiale trattato: Liquidi sanificanti

Portata massima (Lt/min): 8

Pressione (bar): 250

Capacità serbatoio (L): 50

Versione: Carrellata

Tipo di gruppo pompante: A membrana

Pressione massima fluido (bar): 250

Tipo di prodotto: Pompa

