



# GENMAC Click RG4000KO GENERATORE 4,1KVA

Product price:

**1.538,00 € tax excluded**

## Product description:

GENMAC Click RG4000KO GENERATORE MONOFASE 4,1KVA

Il generatore Genmac Click RG4000KO monofase è dotato di un motore KOHLER alimentato a Diesel capace di erogare una potenza di 4,1KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

**I Generatori diesel professionale** di alta qualità, serie **Genmac Click Diesel** con potenza di **4,1kVA**, sono dotati di **motore sovradimensionato Kohler** con raffreddamento ad aria a 3000 RPM.

I generatori **diesel professionali Genmac Click**, sono delle **macchine altamente affidabili**, costruite con **componenti di qualità** per essere **utilizzate in campo professionale**, dove l'affidabilità è fondamentale.

Il motore KOHLER è **sovradimensionato rispetto ai generatori di pari potenza normalmente reperibili in commercio**.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne **augmenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità**.

Tutti i motori KOHLER sono costruiti utilizzando i **migliori materiali**, le **tecniche più innovative** ed i **più avanzati metodi per il controllo della qualità**.

Ogni motore viene accuratamente testato al fine di provarne il perfetto funzionamento prima della consegna.

Il generatore Genmac Click RG4000KO è dotato di regolatore a condensatore, su richiesta è possibile la fornitura con il regolatore AVR.

Regolatore di Tensione AVR





Tutti i modelli della serie Genmac Combipro sono disponibili con regolatore AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

**Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato**, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della tensione di uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC CLICK RG4000KO 4,1KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Manuale

Tipo di fase: Monofase

Potenza continua: 3,9KVA / 3,5KW

Potenza massima: 4,1KVA / 3,7KW

Motore: KOHLER KD350

Quadro prese: 2 x schuko 16A 230V

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

3000 giri al minuto

Serbatoio: 5 Lt.

Autonomia @ 75%: 4,5 h giri fissi

Avviamento: Manuale

Lunghezza (mm): 740

Larghezza (mm): 540

Altezza (mm): 600

Peso a secco (Kg): 82

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.7

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5

Potenza massima monofase (KVA): 4.1





Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.9

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kohler KD 350

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 5

Autonomia (h): 4.5

Lunghezza (mm): 740

Larghezza (mm): 540

Altezza (mm): 600

Peso a secco (Kg): 82

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

