



## HELVI FOX 189

Product price:

**573,30 € tax excluded**

### Product description:

HELVI FOX189 Saldatrice

HELVI FOX189 è una saldatrice **multiprocesso** per saldatura in MMA e MIG. HELVI FOX189 è una saldatrice che può saldare a filo in acciaio, acciaio inox, alluminio, filo di saldatura animato e filo brasatura.

Le principali caratteristiche della saldatrice HELVI FOX189 sono:

- Tecnologia inverter
- Compensa automaticamente gli squilibri della rete elettrica
- Leggerezza e versatilità
- Comodo vano porta torcia e porta cavi brevettato
- Facilità di regolazione grazie alle scale di riferimento
- Ottimi risultati anche per saldatori inesperti
- Adatte per l'uso con generatore

HELVI FOX189 è una saldatrice monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI FOX189 ha una potenza nominale al 60% di 1900 VA per una corrente massima di 180.

La saldatrice HELVI FOX189 è **ideata per la saldatura di tipo MMA e MIG** con elettrodi di diametro che vanno da 1,6 mm a 4 mm e per fili di diverso materiale:

- in acciaio (diametro da 0,6 mm a 1 mm)
- in acciaio inox (diametro da 0,8 mm a 1 mm)
- animato (diametro da 0,9 mm)
- alluminio (diametro da 0,8 mm a 1 mm)
- brasatura (diametro da 0,8 mm a 1 mm)

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI FOX189 è di 54 V in MMA e di 24 V in MIG. La saldatrice HELVI FOX189 ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.





HELVI FOX189 è **molto compatta e comoda trasportare** grazie al suo peso leggero di circa 10 Kg e alla comoda maniglia.

### **Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI FOX189:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230 V

Potenza: 1900 VA

Tipo di saldatura: Multiprocesso

Tensione a vuoto: 54 V (MMA) / 24 V (MIG)

Regolazione di corrente: 20 - 180 A (MMA) / 25 - 180 A (MIG)

Ciclo di lavoro a 40°: 180 A al 20% - 75 A al 100%

Corrente massima: 180 A

Diametro filo di saldatura acciaio: 0.6 - 1 mm

Diametro filo di saldatura acciaio inox: 0.8 - 1 mm

Diametro filo di saldatura animato: 0.9 mm

Diametro filo di saldatura alluminio: 0.8 - 1 mm

Diametro filo brasatura: 0.8 - 1 mm

Diametro elettrodi: 1.6 - 4 mm

Tipo di elettrodo: 6013 - 7018 - CrNi

Isolamento: H

Grado di protezione: IP22S

Lunghezza: 480 mm

Larghezza: 220 mm

Altezza: 385 mm

Peso: 10.5 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI FOX189 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle saldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Grado di protezione: IP22S

Potenza (VA): 1900

Classe di isolamento motore: H

Tensione a vuoto (V): 54 (MMA) / 24 (MIG)

Regolazione di corrente (A): 20 - 180 (MMA) / 25 - 180 (MIG)

Corrente di saldatura (A): 180 al 20% - 75 al 100%





Diametro elettrodi (mm): 1 - 4  
Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 1  
Ø filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 1  
Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1  
Ø filo di saldatura animato (mm): 0.9  
Ø filo brasatura (mm): 0.8 - 1  
Tipo di saldatura: Multiprocesso  
Corrente massima (A): 180  
Lunghezza (mm): 480  
Larghezza (mm): 220  
Altezza (mm): 385  
Tipo di prodotto: Saldatrice  
Peso (Kg): 10.5

