



MOSA TF IM5.5 Y L-4x240

Torre Faro LED con Generatore 4.2 kVA

Product price:

5.614,26 € tax excluded

Product description:

MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 Torre Faro LED con Generatore 4,2 kVA

MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 è una torre faro compatta e facilmente trasportabile, che può illuminare efficacemente aree fino a 1800 mq, con un impatto ambientale ridotto. La MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 è dotata di palo telescopico di 5.5 metri a sollevamento manuale, di due fari a LED da 240 W ad alta efficienza luminosa e motore monocilindrico Yanmar.

Grazie al peso contenuto e all'allestimento su carrello di traino manuale, può essere manovrata con facilità da un unico operatore.

Le torri faro integrate di MOSA TF IM5,5 Y L-4x240 sono una combinazione perfetta di quattro elementi, che contribuiscono all'alta efficienza del prodotto:

- le lampade sfruttano la tecnologia a LED, con tutti i vantaggi che ne derivano in termini di maggiore durata essendo state progettate per almeno 20000 ore di funzionamento, efficienza energetica ed ecosostenibilità.
- il motore è tra i più compatti disponibili sul mercato ed è molto performante anche sotto il profilo del consumo di carburante; inoltre è supersilenziato a beneficio dell'inquinamento acustico.
- l'alternatore, monofase, sincrono e senza spazzole, non richiede specifici interventi di manutenzione e genera energia a basso consumo.
- il design, infine, è caratterizzato da una carenatura a bordi arrotondati per favorire il deflusso dell'acqua piovana e da grandi aperture per permettere una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche MOSA TF IM5,5 Y L-4x240:

Altezza Massima (mt.): 5.5

Alzata: Manuale

Area illuminata: 2500 m²

Lampade: LED

Proiettori: 4 x 240 W

Trasportabilità: Ruote e maniglie





Peso a secco (Kg): 343
Dimensioni Min. (mm): 1090 x 1883x 2555
Dimensioni Max. (mm): 1090 x 1883 x 5321
Stabilità al vento (Km/h): 80
Rotazione del palo: ----
Stabilizzatori: 2
Autonomia (h): 44
Potenza massima motore (kVA): 4.5
Motore: Yanmar L70
Carburante: Diesel
Giri (rpm): 3000
Capacità Serbatoio (l): 23
Consumo (l/h): 0.5 - 1.2

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Mosa o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KVA): 4.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.2
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 115V 16A 2P+T CEE
Motore: Yanmar L70N, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 320
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, senza spazzole
Numero poli: 2
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 150 W
Palo telescopico: Zincato
Area illuminata (m²): 2500
Lumen totali (Lm): 153480





Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 5
Dimensione aperta (mm): 1090 x 1883 x 5321
Dimensione chiusa (mm): 1090 x 1883x 2555
Trasportabilità: Ruote e maniglie
Stabilità al vento (Km/h): 80
Capacità serbatoio carburante (L): 23
Consumo (L/h): 0.54
Autonomia (h): 44
Pressione acustica: 68 dBA @ 7 m
Peso a secco (Kg): 343
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Spazzole: No

