



HONDA FF 300 MOTOZAPPA 57 cc

Product price:

1.790,00 € tax excluded

Product description:

HONDA FF300 MOTOZAPPA 57 cc

MOTOZAPPA HONDA FF300 è controrotante completo di motore 4 tempi Honda GXV57 capace di erogare una potenza netta di 1,5KW.

HONDA FF300 è una motozappa potenti e affidabili adatte per ogni tipo di applicazione. Sono molto maneggevoli e le loro speciali frese controrotanti velocizzano enormemente il lavoro.

Utilizzare la motozappa HONDA FF300 è facile come fare una passeggiata. Questo perché il prestante motore a 4 tempi è dotato di marce multiple ed eroga di volta in volta solo la quantità di potenza necessaria, indipendentemente dalle condizioni di lavoro.

HONDA motozappa FF300 offre una potenza stabile e affidabile con emissioni ridotte e più pulite, in oltre i motori a benzina a 4 tempi evitano la confusione legata alla miscelazione di olio e carburante.

HONDA FF300 motozappa non richiedono un intervallo di riscaldamento per raggiungere le massime prestazioni. Ciò si traduce in un'ottima autonomia dei consumi e, di riflesso, in un maggiore risparmio.

Grazie al suo potente 4 tempi, del gruppo trasmissione e di una robusta frizione la motozappa HONDA FF300 è in grado di sprigionare tutta la sua potenza verso le lame controrotanti, permettendovi di avere un ottimo risultato con il minimo sforzo e impiego di tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA FF300 MOTOZAPPA:

Larghezza di lavoro massima: 410 mm

Profondità di lavoro massima: 160 mm

Velocità di marcia avanti: 3





Velocità di retromarcia: 1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.): 0.15 - 1 m/s
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.): 0.3 m/s
Velocità di rotazione presa di forza (bassa/elevata) (giri/min.): 131
Dimensioni (L x P x A): 1,465 x 465 x 1,010 mm
Peso a secco (kg): 50.5
Motore: OHC 4 Tempi
Modello: GXV57
Cilindrata (cc): 57
Potenza netta (kW/ giri/min.): 1.5/4.800
Capacità del serbatoio carburante (litri): 1
Capacità olio motore (litri): 0.26
Avviamento: Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione: Manuale - Mandrino a espansione
Trasmissione: Ruote - Ingranaggio epicicloidale per ingranaggio conico
Trasmissione finale: Ruote - Ingranaggio costante - Frese catena e ingranaggio
Differenziale / frizione laterale: Sì
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+): 74
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++): 92
Vibrazioni (m/sec²): 4.5

Se stai cercando una Motozappa con altre caratteristiche allora puoi vedere il nostro intero catalogo di motozappe.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Carburante: Benzina
Motore: Honda GXV57 4 tempi
Giri motore (giri/min): 4800
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Cilindrata (cm³): 57
Capacità olio (L): 0.26
Larghezza di lavoro (mm): 410
Tipo di trasmissione: Ingranaggio Costante
Potenza netta (kW): 1.5
Capacità serbatoio carburante (L): 1
Potenza acustica: 92 dB(A)
Pressione acustica: 74 dB(A)
Lunghezza (mm): 1465





Larghezza (mm): 465
Altezza (mm): 1010
Peso a secco (Kg): 50.5
Numero Velocità : 3 Avanti + 1 Retro
Profondità di lavoro (mm): 160
Marca Motore: Honda

