



# MASE EA 40 GH



Product price:

**1.012,50 € tax excluded**

## Product description:

MASE EA 40 GH GENERATORE MONOFASE 3.85KW

MASE EA 40 GH è un generatore monofase dotato di motore Honda GX200 alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 3,85KW.

Il generatore monofase MASE EA 40 GH fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE EA 40 GH monta un motore Honda GX200 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**. I motori di cui sono dotati i generatori sono inoltre dotati di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE EA 40 GH è una macchina ad uso stazionario, prima della messa in funzione bisogna prima fissare saldamente il generatore al suolo. I MASE EA 40 GH sono dotati di **serbatoio da 3.1 litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro

MASE EA 40 GH ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Honda GX200 che permette di erogare una potenza massima di 3,85KW.

## CARTTERISTICHE TECNICHE MASE EA 40 GH

Potenza massima Monofase: 3,85 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX200





Cilindrata motore: 196 cm<sup>3</sup>  
Raffreddamento: Aria  
Avviamento: Manuale  
Capacità serbatoio: 3,1 l  
Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico  
Potenza acustica: 98 dB (73 dB a 7 m)  
Classe di protezione: IP 23  
Lunghezza: 610 mm  
Larghezza: 360 mm  
Altezza: 410 mm  
Peso: 38 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 3.85  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 230V SCHUKO  
Motore: Honda GX200, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 196  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono  
Capacità serbatoio carburante (L): 3.1  
Consumo (L/h): 1.5 al 75% del carico  
Potenza acustica: 98 dB(A)  
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 610  
Larghezza (mm): 360  
Altezza (mm): 410  
Peso a secco (Kg): 38  
Silenziato: No  
Super silenziato: No



Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Honda

