



## VTE PAGURO 4MY

Product price:

**6.351,00 € tax excluded**

### Product description:

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4MY Supersilenziato 4 KVA

PAGURO VTE 4MY GENERATORE MARINO monofase da 4 KVA, con motore Yanmar alimentato a diesel da 3000 giri/minuto; sistema di raffreddamento motore con scambiatore ad acqua/aria in acciaio inox e raffreddamento alternatore ad aria.

Tutte le parti a contatto con l'acqua di mare sono costruite in acciaio inox 316 L.

Grazie al raffreddamento ad acqua e al doppio sistema antivibrante, le vibrazioni sono ridotte al minimo rendendo il VTE PAGURO marino 4MY **supersilenziato** e tra i generatori marini con minore emissioni acustiche della sua categoria.

Il gruppo elettrogeno VTE PAGURO 4MY compatto e poco ingombrante è indicato per l'utilizzo su piccole imbarcazioni, il VTE PAGURO 4MY è pronto a darti tutta la potenza necessaria in tutta tranquillità.

### Motore

Il motore Yanmar alimentato a diesel rende il GENERATORE PAGURO 4MY efficiente ed affidabile.

Il gruppo elettrogeno marino PAGURO VTE 4MY è progettato con scambiatore di calore acqua/aria in acciaio inox.

### Alternatore

L'alternatore del gruppo elettrogeno marino PAGURO VTE 4MY è a magneti permanenti (PMG) con isolamenti in classe H ed è di ridotte dimensioni e peso contenuto. L'elettronica di controllo crea una forma d'onda pulita che fa sì che sia ottimo per poter alimentare dispositivi elettronici





sensibili che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Inoltre è raffreddato ad aria.

Compreso nell'alternatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

### **Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante**

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno Paguro 4MY uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il PAGURO VTE 4MY stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

### **Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO 4MY**

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuo monofase: 4 KVA

Potenza uso continuo monofase: 3.5 KW

Frequenza: 50 HZ

Tensione: 230 V

Carburante: Diesel

Giri motore: 3000 giri/min

Motore: Yanmar L70

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 470 mm

Larghezza: 420 mm

Altezza: 520 mm

Peso a secco: 65 Kg

Supersilenziato

Se stai cercando un altro gruppo elettrogeno marino 4MY o un altro prodotto marino oltre al PAGURO 4SY puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase





Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.5  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Yanmar L70  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Scambiatore aria/acqua  
Alternatore: A magneti permanenti  
Consumo (L/h): 0.35  
Pressione acustica: 53 dB(A)  
Lunghezza (mm): 470  
Larghezza (mm): 420  
Altezza (mm): 520  
Peso a secco (Kg): 65  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Marca Motore: Yanmar

