



# MASE VS 15.5 GENERATORE MARINO MONOFASE 15KW EPA

Product price:

**26.750,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE VS15,5 GENERATORE MARINO MONOFASE 15KW

Generatore marino MASE VS15,5 monofase dotato di motore Kubota D1105-E4 con alimentazione Diesel e regolazione di giri variabili, capace di erogare una potenza di 15KW.

Il generatore marino MASE VS15,5 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenzioso**. Il generatore marino è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore a magneti permanenti con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE VS15,5 ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Modulo MASTER CBU 93x93mm (3.66x3.66 in) molto compatto, con molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE VS15,5:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contatore digitale, Tensione erogata, Tensione batteria gruppo, Tensione pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

La cabina insonorizzante del generatore MASE è stata realizzata con pannelli d'alluminio marino verniciato, unisce al design innovativo una elevatissima resistenza agli agenti esterni. Grazie alla sua struttura è garantito un peso contenuto, un'ottima accessibilità al vano interno rendendo agevoli gli interventi di manutenzione, anche con installazioni eseguite in ambienti angusti.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE VS15,5





Tipo Fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 15 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V / 240 V  
Frequenza: 50/60 Hz  
Motore: Kubota D1105-E4, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 24.8 Hp  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1123 cc  
Normativa emissioni: EPA  
Alesaggio x corsa: 78 x 78.4 mm  
Regolatore di giri: Elettrico con attuatore  
Giri motore: 2100 ÷ 3150 giri/min  
Potenza acustica: 56 dBA @ 7 m  
Lunghezza: 800 mm  
Larghezza: 514 mm  
Altezza: 647 mm  
Peso: 235 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 15  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 15  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 230 / 240  
Motore: KUBOTA D1105-E  
Giri motore (giri/min): 2100 ÷ 3150  
Regolatore di giri: Elettronico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1123  
Numero cilindri: 3  
Capacità olio (L): 5.1  
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)  
Iniezione: Indiretta





Alternatore: A magneti permanenti  
Alesaggio per corsa (mm): 78 x 78.4  
Lubrificazione: Forzata  
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 800  
Larghezza (mm): 500  
Altezza (mm): 615  
Peso a secco (Kg): 215  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Kubota

