



# AIRSTAR SIROCCO 700 REDTECH 66000 lm

## Product description:

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH 66000 lm

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH è un Lightglobe dotato di 12 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 500W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 3216 m<sup>2</sup>.

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH da 66000 lumen è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, l'illuminazione per la manutenzione industriale o di emergenza.

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH Lightglobe è dotato di un sistema multilampada che permette al palloncino, in caso di guasto di una lampada, di continuare a funzionare.

AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH Lightglobe viene fornito completo di: pallone completo, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta. Asta e sacchi di sabbia opzionali.

La linea di Lightglobe AIRSTAR RedTech è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO700 REDTECH Lightglobe:

Motore luminoso: Airstar LED Matrix: 12 x 5500 lm





Flusso luminoso: 66000 Lm  
Vita media del LED: 50000 H  
Temperatura colore: Luce diurna 5000 K  
CRI: 70  
Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 452 Lx  
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (standard EN12464-2): 707 m<sup>2</sup>  
Area di illuminazione in ambiente open space (standard EN1838): 3216 m<sup>2</sup>  
Resistenza al vento del pallone: 100 km/h - 60 mph  
Consumo di potenza: 500 W  
Efficienza: 132 lm/W - 10153 lm/kg - 4605 lm/lb  
Tensione di alimentazione: 100~240 VAC / 50-60 Hz  
Batteria raccomandata: 1 kWh  
Classe di protezione complessiva: IEC-60598-1, CE, IP54  
Tipo di lampade: LED  
Borsa di trasporto: 86 x 30 x 30 cm / 33 x 11 x 11 in  
Peso: 13 Kg

Il SIROCCO700 di AIRSTAR Lightglobe rappresenta una soluzione avanzata e versatile, perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e ad alte prestazioni. Grazie alle sue specifiche tecniche di punta e alla sua facilità d'uso, il SIROCCO700 si distingue nel mercato dell'illuminazione professionale, supportato dalla qualità e dall'innovazione di REDTECH.

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 100 - 240  
Grado di protezione: IEC-60598-1, CE, IP54  
Potenza (W): 500  
Durata di vita media dei LED (hrs): 50000  
Temperatura di colore (°K): 5000  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 12  
Palo telescopico: Acciaio Cromato  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 3216  
Lumen totali (Lm): 66000  
Peso (Kg): 13



Video: wNqAxWPD5n4

