



# MASE MARINER 2700 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 29 KW

**Product price:**

**32.950,00 € tax excluded**

## **Product description:**

MASE MARINER 2700 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 29 KW

Generatore marino MASE MARINER2700KS monofase silenzioso è dotato di motore KUBOTA V3300 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 29 KW a 1500 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER2700KS è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 29 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il generatore marino MASE MARINER2700KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 54 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2700KS**

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 29 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KUBOTA V3300, 4 Tempi





Potenza meccanica: 38.8 Hp  
Numero cilindri: 4  
Cilindrata: 3318 cc  
Giri motore: 1500 giri/min  
Consumo carburante: 11 l/h  
Pressione acustica: 54 dB(A) @ 7 m  
Alternatore: Sincrono Brushless  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1310 mm  
Larghezza: 640 mm  
Altezza: 830 mm  
Peso: 630 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 29  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 115 / 230  
Motore: Kubota V3300, 4 Tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3318  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 7.6 al 100% del carico  
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1310  
Larghezza (mm): 640  
Altezza (mm): 830  
Peso a secco (Kg): 630  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No





Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Kubota

