



MASE MARINER 1304 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Product description:

MASE MARINER 1304 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Generatore marino MASE MARINER1304S monofase silenziato è dotato di motore YANMAR 3TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 12 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1304S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER1304S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER1304S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 54dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1304S

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 12 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz





Motore: YANMAR 3TNV88, 4 Tempi
Potenza meccanica: 20.4 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1642 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 4 l/h
Pressione acustica: 54 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: Si
Lunghezza: 1040 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 344 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 12
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: YANMAR 3TNV88
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 1642
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 4 al 100% del carico
Pressione acustica: 53 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1040
Larghezza (mm): 631
Altezza (mm): 694
Peso a secco (Kg): 344
Inverter: No





AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Regolatore di tensione: Sì

