



# MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 14.6KW

## Product description:

MASE MARINER 1460 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 12KW

Generatore marino MASE MARINER1460KS monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA D1703 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 14.6 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1460KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 52dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il MASE MARINER1460KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 14.6 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1460KS

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 14.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 120 - 240 V

Frequenza: 60 Hz





Motore: KUBOTA D1703, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 24.3 Hp  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1500 cc  
Giri motore: 1800 giri/min  
Consumo carburante: 4.5 l/h  
Pressione acustica: 52 dB(A) @ 7 m  
Alternatore: Sincrono Brushless  
Regolatore di tensione: Si  
Lunghezza: 1040 mm  
Larghezza: 631 mm  
Altezza: 694 mm  
Peso: 390 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 14.64  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 60  
Tensione (V): 120 / 240  
Motore: KUBOTA D1703  
Giri motore (giri/min): 1800  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1500  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Aria  
Iniezione: Indiretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 4.5  
Pressione acustica: 52 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1040  
Larghezza (mm): 631  
Altezza (mm): 694  
Peso a secco (Kg): 390  
Inverter: No





AVR: No  
Compound: No  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Regolatore di tensione: Sì

