



# MASE MARINER 1960 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 20KW EPA

Product price:

**11.209,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE MARINER 1960 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 20 KW EPA

Generatore marino MASE MARINER1960KS monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA V2203 con **normativa emissioni EPA** alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 20 KW a 1800 giri/minuto.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 20 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER1960KS consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER1960KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 51dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il generatore marino MASE MARINER1960KS è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente **per il mercato americano**.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1960KS

Tipo Fase: Monofase





Potenza Massima: 20 KW  
Potenza continua: 18 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 120 - 240 V  
Frequenza: 60 Hz  
Motore: KUBOTA V2203, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 36.5 Hp  
Numero cilindri: 4  
Cilindrata: 2197 cc  
Giri motore: 1800 giri/min  
Consumo carburante: 6.5 l/h  
Pressione acustica: 51 dB(A) @ 7 m  
Alternatore: Sincrono Brushless  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1135 mm  
Larghezza: 631 mm  
Altezza: 694 mm  
Peso: 465 Kg  
Normativa emissioni: EPA

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 20  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 18  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 60  
Tensione (V): 120 / 240  
Motore: KUBOTA V2203  
Normativa Emissioni : EPA  
Giri motore (giri/min): 1800  
Regolatore di giri: Elettronico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 2197  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Aria  
Iniezione: Indiretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4





Consumo (L/h): 6.5  
Pressione acustica: 51 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1135  
Larghezza (mm): 631  
Altezza (mm): 694  
Peso a secco (Kg): 465  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Regolatore di tensione: AVR

