



ITALTOWER BASETOWER PRO02 TORRE FARO 4x320 W MULTILED

Product price:

7.430,00 € tax excluded

Product description:

ITALTOWER BASETOWER PRO02 TORRE FARO 4x320 W MULTILED

La torre faro ITALTOWER BASETOWER PRO02 è dotata di 4 proiettori MultiLED da 320W ognuno, capace di illuminare un'area di 5000 metri quadrati con un'intensità luminosa massima di 179.200 lm.

La torre faro ITALTOWER BASETOWER PRO02 **NON** è dotata di generatore interno, ma in compenso può essere alimentata efficacemente da una fonte esterna come un gruppo elettrogeno o può essere collegata direttamente alla rete elettrica.

La torre ITALTOWER BASETOWER PRO02 è dotata di sistema di sollevamento idraulico, capace di portare la i proiettori ad una quota di 8,5 m. Grazie alle 4 Lampade LED la torre faro riesce ad illuminare un area di 5000 mq con una intensità luminosa massima di 179.200 lm.

I suoi potenti fari uniti al suo design compatto permettono di ottimizzare qualsiasi spazio rendendo questa torre un prodotto dall'alta qualità ed efficacia. I 2 stabilizzatori la rendono inoltre resistente al vento fino a 110 km/h e ideale per qualsiasi superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE TORRE FARO ITALTOWER BASETOWER PRO02

Testata faro: 4x320W MultiLED

Lumen: 179.200 lm

Area illuminata:5000 mg

Frequenza 50 Hz Voltaggio 230 V

Temperatura di funzionamento -30/+50

Emissioni acustiche 0 dB

Consumi: 1,3 kW Altezza 8.5 m





Sistema di sollevamento Idraulico Rotazione 350 ° Resistenza aerodinamica 110 km/h Carrello Stazionario Stabilizzatori 4 Verniciatura Verniciatura a polvere Dimensioni 118x98x225 cm Peso 490 kg

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Dimensioni prodotto (mm): 1180x980x2250

Tipo di lampade: MULTILED

Lampade: 4 x 320 W

Area illuminata (m²): 5000 Lumen totali (Lm): 179.200

Alzata: Sistema di sollevamento idraulico

Altezza massima (m): 8.5 Rotazione del palo: 350°

Con generatore / Senza generatore: Senza generatore

Stabilità al vento (Km/h): 110

Peso (Kg): 490

