



# NOLEGGIO 365 VO GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE / TRIFASE STAGE III 401KVA

## Product description:

NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO 401KVA TRIFASE STAGE III 365VO

Noleggio Gruppo elettrogeno 401KVA 365VO monofase / trifase dotato di motore Diesel VOLVO PENTA TAD1352GE capace di erogare una potenza massima di 401KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il gruppo elettrogeno 401KVA 365VO a noleggio è dotato di avviamento elettrico o automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

## QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno 401KVA a noleggio 365VO è predisposto del collegamento al quadro di avviamento ATS. Non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il 365VO e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

## Il servizio di noleggio

Il noleggio un gruppo elettrogeno non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e **COMPILA IL FORMULARIO**.

Il nostro staff specializzato ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito a Torino e in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è





soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno 401KVA 365VO:**

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Potenza Continua Monofase: 121.6 KVA / 97.3 KW  
Potenza Massima Monofase: 133.8 KVA / 107 KW  
Potenza Continua Trifase: 365 KVA / 292 KW  
Potenza Massima Trifase: 401.5 KVA / 321.2 KW  
Fattore di potenza  $\cos \phi$ : 0.8  
Tensione VAC: 230 / 400 V  
Frequenza (Hz): 50  
Regolatore di tensione: AVR  
Quadro avviamento: Manuale / Automatico  
Motore: VOLVO PENTA TAD1352GE  
Giri al minuto RPM: 1500  
Alimentazione: Diesel  
Normativa emissioni: STAGE III  
Capacità serbatoio: 600 l  
Lunghezza: 4350 mm  
Larghezza: 1850 mm  
Altezza: 2450 mm  
Peso netto: 4470 Kg

Quadro elettrico manuale con:

n.1 SCHUKO  
n.1 16 A - 3P  
n.1 16 A - 5P  
n.1 32 A - 5P  
n.1 63 A - 5P  
n.1 125 A - 5P  
Interruttore generale  
connettore per ATS  
contaore

Stai cercando di noleggiare un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare il nostro intero parco noleggi nel quale potrai trovare il gruppo elettrogeno perfetto per te.

Noleggio disponibile a Torino e in tutta Italia.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 107

Potenza uso continuativo monofase (KW): 97.3

Potenza massima monofase (KVA): 133.8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 121.6

Potenza massima trifase (KW): 321.2

Potenza uso continuativo trifase (KW): 292

Potenza massima trifase (KVA): 401.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 365

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1xSCHUKO, 1x16A-3P, 1x16A-5P, 1x32A-5P, 1x63A-5P, 1x125A-5P

Motore: VOLVO PENTA TAD1352GE

Normativa Emissioni : Stage 3A

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Manuale / Automatico

Alternatore: MECC ALTE ECO 401 S/4

Capacità serbatoio carburante (L): 600

Lunghezza (mm): 4350

Larghezza (mm): 1850

Altezza (mm): 2450

Peso a secco (Kg): 4470

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Volvo

