



# DYNAMICA MINI 60V



## Product description:

### DYNAMICA MINI 60V GENERATORE MARINO MONOFASE 6KW

Il Generatore marino DYNAMICA MINI60V monofase silenziato è dotato di motore Kubota Z482 alimentato a diesel, è capace di erogare una potenza massima di 6KW con giri variabili.

Il generatore marino DYNAMICA MINI60V è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 72dB(A) ad una distanza di 1 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Dotato di alternatore a magneti permanenti (PMG) con classe di isolamento H, eroga una tensione variabile tra 230 e 240 V ed una frequenza anch'essa tra 50 e 60 Hz.

Il Generatore marino DYNAMICA MINI60V consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Con le sue dimensioni compatte e il suo peso ridotto, il generatore Dynamica MINI60V è adatto anche per essere installato su piccole imbarcazioni.

## Unità di controllo DYNAMICA MINI60V

- Protezione IP54
- ON/OFF/START/STOP/MENU tasti soft-touch
- Display digitale per il monitoraggio del generatore Dynamica
- Cavo di connessione 10m
- Connettore Mod-Bus 485 per il monitoraggio del generatore dalla plancia di comando principale
- Comunicazione GSM avviamento e arresto generatore, ricezione messaggi di allarme





## CARATTERISTICHE TECNICHE DYNAMICA MINI60V

Tipo Fase: Monofase  
Potenza massima: 6 KVA / 6 KW  
Fattore cos  $\phi$ : 1  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 - 240 V  
Frequenza: 50 - 60 Hz  
Motore: Kubota Z482, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 11.1 Hp  
Cilindrata: 479 cc  
Giri motore: 2100 ÷ 3150 giri/min  
Pressione acustica: 72 dB(A) @ 1 m  
Alternatore: Magneti permanenti (PMG)  
Consumo: 2.6 l/h @ 75 %  
Lunghezza: 650 mm  
Larghezza: 468 mm  
Altezza: 555 mm  
Peso: 161 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori DYNAMICA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 6  
Potenza massima monofase (KVA): 6  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 230 / 240  
Motore: KUBOTA Z482  
Giri motore (giri/min): 2100 ÷ 3150  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 479  
Numero cilindri: 2  
Raffreddamento: Scambiatore aria/acqua  
Iniezione: Indiretta  
Alternatore: A magneti permanenti  
Alesaggio per corsa (mm): 67 x 68  
Consumo (L/h): 2.6





Pressione acustica: 72 dB(A)  
Lunghezza (mm): 650  
Larghezza (mm): 468  
Altezza (mm): 555  
Peso a secco (Kg): 161  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Marca Motore: Kubota

