



# MCH W350E TRASPORTATORE A MOTORE ELETTRICO 350 Kg

**Product price:**

**3.865,00 € tax excluded**

## **Product description:**

MCH W350E TRASPORTATORE A MOTORE ELETTRICO 350 Kg

MCH W350E è un trasportatore a motore elettrico dotato di cassone apribile e ribaltamento manuale, con una capacità di carico massima di 350Kg.

Il trasportatore MCH W350 E è dotato di 4 ruote gonfiabili, può adattarsi a terreni irregolari e le 2 ruote posteriori facilitano le manovre in spazi ristretti. Resistente, il suo utilizzo è focalizzato sulla facilità e il comfort per l'utente.

La MCH W350E è manovrabile e si avvia molto rapidamente. Il modello costruttivo è dotato di un cassone ribaltabile profondo, perfetto per il trasporto di laterizi, sabbia, cemento.

Più silenzioso dei modelli termici e più rispettoso dell'ambiente di lavoro perché evita emissioni inquinanti dirette. Il suo motore elettrico richiede pochissima manutenzione. La sua batteria al litio gli conferisce un'autonomia media di 10 ore a piena carica e un tempo di ricarica estremamente breve di 4,5 ore.

MCH W350E dispone di due fari a LED per aumentare la tua sicurezza e per permetterti di apprezzare meglio il terreno e i suoi ostacoli. È inoltre dotato di una porta USB e di un supporto per telefono su cui è possibile collegare i propri accessori o il proprio smartphone.

Questi motori elettrici offrono prestazioni eccellenti con durata e robustezza insuperabili, sfruttando al massimo i suoi lati positivi:

- Nessuna emissione di fumo o particolato.
- Facilità di manutenzione
- Inizio facile





- Riduzione dell'inquinamento acustico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MCH W350E

Motore: MCH CC Servomotor  
Potenza meccanica: 0,82 Hp  
Potenza: 0,6 KW  
Tipo di avviamento: Soft Start & Stop  
Tipo batteria: Litio  
Tensione: 48 Vdc  
Corrente: 60 Ah  
Tempo di ricarica totale: 4,5 ore  
Autonomia: da 6 a 10 ore  
Trasmissione: Meccanica Differenziale  
Numero marce: 1+1  
Sterzata: Autonoma con Differenziale  
Sistemi di sicurezza: A leva con rullo  
Dimensione cassone: 115x38,6x80/56 cm  
Ribaltamento: Manuale  
Pendenza massima consentita: 30%  
Capacità di carico in piano: 350 kg  
Capacità di carico in pendenza: 150 kg  
Dimensioni ruote anteriori: 16X6,5X8"  
Dimensioni ruote posteriori: 13X5X6"  
Larghezza: 1550 mm  
Profondità: 860 mm  
Altezza: 1010 mm  
Peso netto: 160 kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di trasportatori MCH o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### Product features:

Carburante: NO  
Motore: MCH CC Servomotor  
Potenza (KW): 0.6  
Tipo di trasmissione: Meccanica Differenziale  
Potenza meccanica (hp): 0.82  
Autonomia (h): 6 - 10





Lunghezza (mm): 1550

Larghezza (mm): 860

Altezza (mm): 1010

Peso a secco (Kg): 160

Numero Velocità : 1+1

Capacità di carico in piano (Kg): 350

