



# GREEN POWER GP 6000XM/KM GENERATORE MONOFASE STAGE V AVVIAMENTO MANUALE 5,5KVA

**Product price:**

**816,00 € tax excluded**

## **Product description:**

GREEN POWER GP 6000XM/KM GENERATORE MONOFASE STAGE V AVVIAMENTO MANUALE 5,5KVA

Il generatore GREEN POWER GP 6000XM/KM monofase, è dotato di motore KOHLER CH 395 **StageV** alimentato a benzina, ed è completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

GREEN POWER GP 6000XM/KM è dotato di avviamento manuale a strappo con auto avvolgente ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,8 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,9 ore di funzionamento. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, al suo peso di 68 Kg oltre che alle pratiche maniglie tubolari.

Il generatore GREEN POWER GP 6000XM/KM è dotato di un sistema di supporto del motore con telaio in acciaio resistente e ammortizzatori in gomma.

## **NORMATIVA EMISSIONI STAGEV**

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali





filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il gruppo elettrogeno lavori alla sua temperatura di progetto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP 6000XM/KM

Tipo di fase: Monofase  
Potenza uso continuo: 5 KVA / 5 KW  
Potenza massima: 5.5 KVA / 5.5 KW  
Motore: KOHLER CH 395  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: StageV  
Avviamento: Manuale a strappo  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x CEE 16A 230V  
Capacità serbatoio: 7 l  
Autonomia al 75% del carico: 3.9 h  
Consumo al 75% del carico: 1,8 Lt/h  
Lunghezza: 700 mm  
Larghezza: 570 mm  
Altezza: 630 mm  
Peso a secco: 68 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori GREENPOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5.5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5  
Potenza massima monofase (KVA): 5.5  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x CEE 16A 230V  
Motore: Kohler CH 395, 4 tempi  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000





Avviamento: A strappo con autoavvolgente  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 277  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: LINZ SP10 MG  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 7  
Consumo (L/h): 1.8 al 75% del carico  
Autonomia (h): 3.9 al 75% del carico  
Lunghezza (mm): 570  
Larghezza (mm): 700  
Altezza (mm): 630  
Peso a secco (Kg): 68  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)  
Marca Motore: Kohler

