



# HYUNDAI LS 65006 GENERATORE BENZINA MONOFASE / TRIFASE STAGE V AVR 6 KW

Product price:

**963,03 € tax excluded**

## Product description:

HYUNDAI LS 65006 GENERATORE BENZINA MONOFASE / TRIFASE STAGEV AVR 6 KW

HYUNDAI LS 65006 è un generatore monofase/trifase, dotato di motore 4 Tempi **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 6KW, completo di regolatore di tensione AVR.

HYUNDAI LS 65006 è dotato di **avviamento elettrico** con batteria e di un rivoluzionario **Sistema Full Power**, grazie alla quale la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3.

Il generatore HYUNDAI LS 65006 fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

Il generatore HYUNDAI LS 65006 ha una pratica maniglia a doppia curva, per facilitare mobilità e stoccaggio. HYUNDAI LS 65006 ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 25 lt.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

HYUNDAI LS 65006 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## CARATTERISTICHE TECNICHE HYUNDAI LS 65006





Tipo di fase: Monofase/Trifase  
Potenza uso continuo: 5.5 KVA / 5.5 KW  
Potenza massima 6 KVA / 6 KW  
Motore: 4 Tempi  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: StageV  
Avviamento: Elettrico / Manuale  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V/ 1 x CEE 32A 400V  
Capacità serbatoio: 25 l  
Pressione acustica: 76 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 600 mm  
Larghezza: 860 mm  
Altezza: 620 mm  
Peso a secco: 89 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori HYUNDAI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.5  
Potenza massima monofase (KVA): 6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.5  
Potenza massima trifase (KW): 6  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 5.5  
Potenza massima trifase (KVA): 6  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 400V  
Motore: 4 Tempi  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Manuale / Elettrico  
Alternatore: Avvolgimento in rame  
Capacità serbatoio carburante (L): 25





Pressione acustica: 76 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 860  
Larghezza (mm): 600  
Altezza (mm): 620  
Peso a secco (Kg): 89  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR

