

MOSA GE 6900 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGE V AVR 6.5 KW



Product price:

736,07 € tax excluded

Product description:

MOSA GE 6900 GENERATORE BENZINA MONOFASE STAGEV AVR 6.5 KW

MOSA GE 6900 è un generatore monofase, dotato di motore GENKINS 420 230M **StageV** alimentato a Benzina, eroga una potenza massima di 6,5KW, completo di regolatore di tensione AVR.

MOSA GE 6900 è dotato di **a strappo con auto avvolgente**, dotato di regolatore AVR che permette il collegamento con apparecchi elettronici sensibili (computer, smartphone, TV) senza il rischio di danneggiarli a causa di sbalzi nella corrente di alimentazione.

Lo scopo del' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale.

Il MOSA GE 6900 fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimenta in sicurezza gli elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

MOSA GE 6900 ha una pratica maniglia a doppia curva e carrello traino integrato, per facilitare mobilità e stoccaggio. MOSA GE 6900 ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio con capacità massima di 20 lt che permette il funzionamento del generatore per circa 6.6 ore a pieno carico.





NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

MOSA GE 6900 è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GE 6900

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo: 6 KVA / 6 KW

Potenza massima 6.5 KVA / 6.5 KW

Motore: GENKINS 420 230M

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: StageV

Avviamento: A strappo con auto avvolgente

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Quadro prese: 2 x schuko 16A 230 V / 1 x 16A 230V

Capacità serbatoio: 20 l

Consumo carburante (100% di PRP): 3 l/h

Autonomia: 6.6 h

Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 710 mm

Larghezza: 570 mm

Altezza: 585 mm

Peso a secco: 88 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MOSA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6.5

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6

Potenza massima monofase (KVA): 6.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6

Carburante: Benzina





Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 2 x schuko 16A 230 V / 1 x 16A 230V
Motore: GENKINS 420 230M
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: A strappo con autoavvolgente
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 3 al 100% del Carico
Autonomia (h): 6.66 al 100% del carico
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 710
Larghezza (mm): 570
Altezza (mm): 585
Peso a secco (Kg): 88
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR

