



# GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGE V

**Product price:**

**11.266,05 € tax excluded**

## **Product description:**

### GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGEV

Generatore veicolare monofase/trifase silenziato è dotato di motore Yanmar 3TNV80F STAGEV alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 10KVA a 1500 giri/minuto.

Il Generatore veicolare è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 55dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

La cabina insonorizzante consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua, del filtro aria, filtro olio e carburante.

Questo generatore veicolare è dotato di centralina ComAp InteliNano che permette di controllare e verificare tutte le funzioni principali del gruppo e in caso di necessità, segnalerà qualsiasi avaria o errore nel funzionamento della macchina.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Questo Generatore veicolare è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo Fase: Monofase / Trifase





Potenza Massima Monofase: 3.3KVA / 2.7 KW  
Potenza Massima Trifase: 10 KVA / 8 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 / 400V  
Frequenza: 50 Hz  
Avviamento: Elettrico  
Raffreddamento: Acqua  
Motore: Yanmar 3TNV80F  
Normativa emissioni: STAGEV  
Potenza meccanica: 13 Hp  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1267 cc  
Giri motore: 1500 giri/min  
Consumo carburante: 2.2 l/h  
Pressione acustica: 58 dB(A) @ 7 m  
Alternatore: Sincrono  
Lunghezza: 1070 mm  
Larghezza: 560 mm  
Altezza: 660 mm  
Peso: 320 Kg

Cerchi un generatore veicolare con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari di brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggette a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 2.7  
Potenza massima monofase (KVA): 3.3  
Potenza massima trifase (KW): 8  
Potenza massima trifase (KVA): 10  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1267  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Acqua





Alternatore: Sincrono  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico  
Potenza acustica: 83 dB(A)  
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1070  
Larghezza (mm): 560  
Altezza (mm): 660  
Peso a secco (Kg): 320  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Yanmar

