



GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGE V

Product price:

11.266,05 € tax excluded

Product description:

GENERATORE VEICOLARE MONOFASE / TRIFASE SILENZIATO 10KVA STAGEV

Generatore veicolare monofase/trifase silenziato è dotato di motore Yanmar 3TNV80F STAGEV alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 10KVA a 1500 giri/minuto.

Il Generatore veicolare è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 55dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

La cabina insonorizzante consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua, del filtro aria, filtro olio e carburante.

Questo generatore veicolare è dotato di centralina ComAp InteliNano che permette di controllare e verificare tutte le funzioni principali del gruppo e in caso di necessità, segnalerà qualsiasi avaria o errore nel funzionamento della macchina.

NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Questo Generatore veicolare è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo Fase: Monofase / Trifase





Potenza Massima Monofase: 3.3KVA / 2.7 KW
Potenza Massima Trifase: 10 KVA / 8 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 230 / 400V
Frequenza: 50 Hz
Avviamento: Elettrico
Raffreddamento: Acqua
Motore: Yanmar 3TNV80F
Normativa emissioni: STAGEV
Potenza meccanica: 13 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1267 cc
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 2.2 l/h
Pressione acustica: 58 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono
Lunghezza: 1070 mm
Larghezza: 560 mm
Altezza: 660 mm
Peso: 320 Kg

Cerchi un generatore veicolare con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari di brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggette a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 2.7
Potenza massima monofase (KVA): 3.3
Potenza massima trifase (KW): 8
Potenza massima trifase (KVA): 10
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1267
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua





Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico
Potenza acustica: 83 dB(A)
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1070
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 660
Peso a secco (Kg): 320
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Yanmar

