



BADA TMS-80 TRANSPALLET MANUALE A PANTOGRAFO ACCIAIO INOX AISI 304 PORTATA 1000Kg

Product price:

3.422,00 € tax excluded

Product description:

BADA TMS-80 TRANSPALLET MANUALE A PANTOGRAFO PORTATA 1000Kg

Il Transpallet BADA TMS-80 in acciaio INOX AISI 304 è dotato di sollevamento manuale a pantografo fino a 800 mm , progettato per posizionare merce all'altezza ideale e ridurre lo sforzo dell'operatore durante le operazioni di presa e deposito della merce.

Il Transpallet grazie alle sue caratteristiche costruttive, e alla costruzione interamente in **acciaio INOX AISI 304** può essere utilizzato nell'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Resistente, maneggevole e dal design ergonomico, risponde totalmente alle richieste igieniche più severe potendo essere igienizzato con un regolare lavaggio ad alta pressione.

BADA TMS-80 è un transpallet costruito interamente in acciaio inossidabile AISI 304 (comprese la pompa di sollevamento e le componenti idrauliche), adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi dove sono richiesti pulizia e igiene impeccabili e risolvere problemi di corrosione legati dall'impiego di acidi e soluzioni saline. I cuscinetti sono impermeabili e le boccole sono costruite in materiale poliammidico come richiesto dall'industria alimentare.

Questo modello **SU ESPLICITA RICHESTÀ DEL CLIENTE** può essere fornito in acciaio INOX AISI 316 (**Optional CON sovrapprezzo**).

CARATTERISTICHE TECNICHE BADA TMS-80

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Manuale





Materiale costruzione: Acciaio INOX AISI 304

Portata: 1000 Kg

Quantità ruote posteriori: 2

Quantità ruote anteriori: 2

Rulli stabilizzatori laterali in Teflon

Altezza di sollevamento: 115 / 800

Larghezza forche: 170 mm

Lunghezza forche: 1150 mm

Raggio di volta: 1320 mm

Altezza timone a riposo: 1190 mm

Lunghezza totale: 1500 mm

Larghezza totale: 550 mm

Peso netto: 110 Kg

Cerchi un transpallet con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai transpallet BADA o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Manuale

Portata (Kg): 1000

Massa in servizio (Kg): 110

Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 42

Gommatura anteriore: Nylon/Poliuretano

Gommatura posteriore: Nylon/Poliuretano

Quantità ruote posteriori: 2

Quantità ruote anteriori: 2

Ruote basculanti: No

Altezza di sollevamento (mm): 800

Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1190

Altezza forche abbassate (mm): 85

Lunghezza totale (mm): 1500

Larghezza totale (mm): 550

Spessore forche (mm): 45

Larghezza forche (mm): 170

Lunghezza forche (mm): 1150

Larghezza tra le forche (mm): 210

Raggio di volta (mm): 1320

Funzione pesatrice: No



