



# WHISPER M-GV8 PICCOLO GENERATORE MARINO MONOFASE 8KVA INVERTER STAGE V

Product price:

**13.543,00 € tax excluded**

## Product description:

WHISPER M-GV8 PICCOLO GENERATORE MARINO MONOFASE 8KVA INVERTER STAGE V

WHISPER M-GV8 PICCOLO Generatore marino monofase con motore Kubota Z482 StageV alimentato a diesel eroga una potenza di 8KVA, **completo di regolatore di tensione INVERTER.**

Il WHISPER M-GV8 PICCOLO è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Grazie allo WHISPER M-GV8 PICCOLO e allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore WHISPER M-GV8 PICCOLO eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Il WHISPER M-GV8 PICCOLO è provvisto di motorizzazione STAGEV "mobile", come previsto dal Regolamento Europeo 2016/1628. Queste nuove motorizzazioni consentono di ridurre in modo esponenziale le emissioni di particolato e ossidi di azoto erogate dal generatore WHISPER M-GV8 PICCOLO nell'ambiente, e garantire una riduzione dell'impatto ambientale del 200% rispetto alle motorizzazioni standard.





## Caratteristiche tecniche WHISPER M-GV8 PICCOLO :

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 8 KVA / 6.4 KW

Potenza Continua: 7.5 KVA / 6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Kubota Z482

Normativa emissioni: Stage V certificata / EPA Tier 4

Numero cilindri: 2

Cilindrata: 479 cc

Giri motore: 2400 / 2800 giri/min

Consumo carburante: 2,5 l/h al 100% del carico

Potenza acustica: 51 dBA @ 7 m

Regolatore di tensione: Inverter

Lunghezza x larghezza x altezza (generatore): mm 660 x 550 x 622

Lunghezza x larghezza x profondità (PMG): mm 436 x 196 x 148

Peso a secco (generatore + PMG): 155 + 7.6 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori marini WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6

Potenza massima monofase (KVA): 8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kubota D722

Normativa Emissioni : StageV certificata / EPA Tier 4

Giri motore (giri/min): 2400 - 2800

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 479

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Raffreddamento ad acqua indiretto

Consumo (L/h): 2.5 al 100% del carico

Pressione acustica: 51 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 660

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 622

Peso a secco (Kg): 155 + 7.6

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: Inverter

Marca Motore: Kubota

