



WEBASTO BLUECOOL S-16 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 16000 BTU/h

Product price:

2.766,37 € tax excluded

Product description:

WEBASTO BLUECOOL S-16 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 16000 BTU/h

Webasto BlueCool S-16 è un climatizzatore nautico in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento di 16000 BTU/h.

Il Webasto BlueCool S-16 è un condizionatore nautico progettato per offrire una soluzione efficace e affidabile per la climatizzazione dell'ambiente interno delle imbarcazioni. Grazie alla sua capacità di raffreddamento, il condizionatore garantisce un comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche.

Il climatizzatore nautico Webasto Bluecool S-16 è il modo ideale per mantenere l'aria ambiente fresca e pulita su imbarcazioni con una tecnologia avanzata concepita per offrire performance affidabili nel tempo. Il sistema è caratterizzato da bassi livelli di rumorosità, grazie alla tecnologia di smorzamento del rumore che minimizza tutte le vibrazioni durante il funzionamento e il design dell'unità che utilizza materiali di alta qualità preventivamente selezionati per durare nel tempo.

Webasto BlueCool S-16 utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

Il Webasto BlueCool S-16 viene fornito completo di:

Compreso di sonda Temperatura Arias Esterna
Pannello di comando con placca
Filtro dell'aria
Unità aria condizionata





Istruzioni di montaggio/istruzioni per l'uso

Scatola comandi

Fermagli di arresto/fissaggi

Termosensore di cabina

Cavo per pannello di comando

CARATTERISTICHE TECNICHE WEBASTO BLUECOOL S-16

Capacità di raffreddamento: 16000 BTU/h / 4700 W

Capacità di riscaldamento: 16000 BTU/h / 4700 W

Tensione Alimentazione: 230V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente assorbita in esercizio: 4,9 / 7,1 A

Velocità ventilatore: 625 m³/h

Griglia di uscita aria: 390 cm²

Griglia di ingresso aria: 800 cm²

Raccordo ventilatore: 125 mm

Ø raccordo acqua di mare: 3/4"

Portata minima acqua di mare: 14 l/m

Temperatura ambiente max. ammessa: 40 °C

Refrigerante: R410a

Quantità refrigerante: 550 g

Larghezza: 540 mm

Profondità: 350 mm

Altezza: 370 mm

Peso netto: 31 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici WEBASTO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Potenza di raffreddamento: 16000 BTU/h / 4700 W

Potenza di riscaldamento: 16000 BTU/h / 4700W

Corrente assorbita media, raffreddamento (A): 3.6 / 7.1

Portata d'aria massima (m³/h): 625

Lunghezza (mm): 540

Larghezza (mm): 350





Altezza (mm): 370
Tipo di prodotto: Condizionatore
Refrigerante: R410A
Peso (Kg): 31

