



# WEBASTO BLUECOOL S-16 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 16000 BTU/h

**Product price:**

**2.766,37 € tax excluded**

## **Product description:**

WEBASTO BLUECOOL S-16 CLIMATIZZATORE NAUTICO MONOBLOCCO 16000 BTU/h

Webasto BlueCool S-16 è un climatizzatore nautico in unità monoblocco adatto per l'utilizzo su imbarcazione, con capacità nominale di raffreddamento di 16000 BTU/h.

Il Webasto BlueCool S-16 è un condizionatore nautico progettato per offrire una soluzione efficace e affidabile per la climatizzazione dell'ambiente interno delle imbarcazioni. Grazie alla sua capacità di raffreddamento, il condizionatore garantisce un comfort ottimale in tutte le condizioni climatiche.

Il BlueCool S-16 è costruito con materiali resistenti ai raggi UV e alla corrosione marina, per garantire una durata maggiore nel tempo. La sua compattezza, leggerezza e facilità d'uso lo rendono l'opzione ideale per le imbarcazioni che cercano un clima confortevole e un'alta efficienza energetica.

Il climatizzatore nautico Webasto Bluecool S-16 è il modo ideale per mantenere l'aria ambiente fresca e pulita su imbarcazioni con una tecnologia avanzata concepita per offrire performance affidabili nel tempo. Il sistema è caratterizzato da bassi livelli di rumorosità, grazie alla tecnologia di smorzamento del rumore che minimizza tutte le vibrazioni durante il funzionamento e il design dell'unità che utilizza materiali di alta qualità preventivamente selezionati per durare nel tempo.

Webasto BlueCool S-16 utilizza un refrigerante ecologico R410A, che ha una bassa emissione di gas a effetto serra e rispetta gli standard ambientali internazionali. Ciò lo rende una scelta sostenibile per chi desidera un sistema di condizionamento d'aria di alta qualità e rispettoso dell'ambiente.

Il Webasto BlueCool S-16 viene fornito completo di:





elettronica  
soffiante  
Pannello remoto Touch Screen con cavo 4.5 m

## CARATTERISTICHE TECNICHE WEBASTO BLUECOOL S-16

Capacità di raffreddamento: 16000 BTU/h / 4700 W  
Capacità di riscaldamento: 16000 BTU/h / 4700 W  
Tensione Alimentazione: 230V  
Frequenza: 50 / 60 Hz  
Corrente assorbita in esercizio: 4,9 / 7,1 A  
Velocità ventilatore: 625 m<sup>3</sup>/h  
Griglia di uscita aria: 390 cm<sup>2</sup>  
Griglia di ingresso aria: 800 cm<sup>2</sup>  
Raccordo ventilatore: 125 mm  
Ø raccordo acqua di mare: 3/4"  
Portata minima acqua di mare: 14 l/m  
Temperatura ambiente max. ammessa: 40 °C  
Refrigerante: R410a  
Quantità refrigerante: 550 g  
Larghezza: 540 mm  
Profondità: 350 mm  
Altezza: 370 mm  
Peso netto: 31 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori nautici WEBASTO o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Potenza di raffreddamento: 16000 BTU/h / 4700 W  
Potenza di riscaldamento: 16000 BTU/h / 4700W  
Corrente assorbita media, raffreddamento (A): 3.6 / 7.1  
Portata d'aria massima (m<sup>3</sup>/h): 625  
Lunghezza (mm): 540  
Larghezza (mm): 350  
Altezza (mm): 370  
Tipo di prodotto: Condizionatore





Refrigerante: R410A  
Peso (Kg): 31

