

# OSMOSEA NEW12 30 DISSALATORE NAUTICO 30 LT/H



**Product price:**

**6.209,00 € tax excluded**

## Product description:

### OSMOSEA NEW12-30 DISSALATORE NAUTICO 30 LT/H

Il dissalatore Osmosea New12-30 Nautico è un impianto a osmosi inversa monoblocco dotato di 1 vessel 2521 al carbonio, in grado di fornire fino a 30 lt/h di acqua dolce attraverso il processo di osmosi inversa.

La membrana semipermeabile del dissalatore utilizzata nel processo di osmosi inversa separa il sale e le impurità presenti nell'acqua di mare dall'acqua dolce, consentendo all'acqua dolce di essere raccolta sul lato opposto della membrana.

Il dissalatore nautico Osmosea New12-30 Nautico è stato appositamente progettato per le imbarcazioni, offrendo una produzione costante di acqua dolce grazie al suo sistema di controllo automatico, che regola la pressione e la velocità della pompa.

Il sistema di controllo del dissalatore Osmosea New12-30 nautico monitora costantemente la qualità dell'acqua prodotta, garantendo chesia di alta qualità e potabile. Il dissalatore Osmosea New12-30 Nautico è anche compatto e facile da installare, adatto per qualsiasi imbarcazione, grande o piccola, e richiede poco in termini di manutenzione.

## FUNZIONI PANNELLO REMOTO

- Start/Stop
- Avvio con Soft Start
- Stop Automatico con timer o con conta-litri programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura Pressione differenziale Pre-Post Prefiltro per allarme Sostituzione Cartuccia Pre-Filtro
- Lettura lt/h prodotti
- Lettura salinità





- Conta-ore
- Flussaggio membrane osmotiche immediato
- Flussaggio membrane osmotiche Periodico
- Regolazione Automatica della Pressione
- Sistema di Controllo e Monitoraggio Salinità

## CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA** NEW12 30 Dissalatore Nautico:

Produzione: 30 lt/h

Produzione giornaliera: 720 lt/giorno

Numero Vessel: 1

Tipo Vessel: 2521 in Carbonio

Membrane: alto rendimento

Sale espulso: 99.4%

Regolazione pressione: Automatico

Monitoraggio salinità: Automatico

Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm

Tensione alimentazione: 12 / 24 V

Potenza installata: 100 KW

Telaio: INOX

Lunghezza: 796 mm

Larghezza: 300 mm

Altezza: 353 mm

Peso netto: 44 kg

Cerchi un dissalatore Nautico Osmosea NEW12 Nautico con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Potenza (W): 100

Lunghezza (mm): 796

Larghezza (mm): 300

Altezza (mm): 353

Alimentazione: 12 / 24 VDC

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 30

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 720

Membrane: n.1 2.5" x 21"

Pannello di controllo: Digitale touch screen

Tipo di prodotto: Dissalatore

Peso (Kg): 44



