

OSMOSEA NEW12S 50 DISSALATORE NAUTICO 50 LT/H



Product price:

5.000,00 € tax excluded

Product description:

OSMOSEA NEW12S 50 DISSALATORE NAUTICO 50 LT/H

OSMOSEA NEW12S 50 Dissalatore Nautico è un sistema a osmosi inversa monoblocco dotato di 2 serbatoi a carbone 2521, in grado di fornire fino a 50 lt/h di acqua dolce.

Osmosea New12S 50 è un dissalatore Nautico compatto e facile da installare, perfetto per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Grazie al suo design monoblocco, questo dissalatore occupa poco spazio e richiede pochissima manutenzione. È inoltre dotato di un sistema di controllo automatico della pressione e della velocità della pompa, che garantisce una produzione costante di acqua dolce.

L'Osmosea New12S 50 è un dissalatore nautico affidabile che consente di produrre fino a 50 litri di acqua potabile fresca ogni ora. Grazie alla sua tecnologia a osmosi inversa, Osmosea New12S 50 Nautico è in grado di rimuovere il sale e le impurità dall'acqua di mare, fornendo acqua dolce di alta qualità.

Utilizzare l'Osmosea New12S 50 Dissalatore Nautico per produrre acqua dolce è un'ottima scelta ecologica.

Non dovrete più acquistare bottiglie d'acqua e ridurrete l'uso di plastica a bordo. Inoltre, il dissalatore consuma pochissima elettricità, riducendo così i costi di gestione. Con l'Osmosea New12S 50 Nautico, potrete godere di acqua dolce illimitata a bordo, risparmiando denaro e proteggendo l'ambiente.

Il dissalatore OSMOSEA NEW12S 50 Nautico viene fornito completo di:

- Pannello remoto.
- Unità di controllo digitale del dissalatore.
- Alimentazione della pompa.





- Prefiltro n. 1 con cartuccia preinstallata.
- N. 1 Post filtro con cartuccia Carbons preinstallata.
- N. 1 Filtro di lavaggio con cartuccia di carbone preinstallata.
- N. 1 Filtro antialghe.
- N. 1 Tee con valvola di non ritorno.

CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA Dissalatore NEW12S 50 Nautico

Produzione: 50 lt/h
Produzione giornaliera: 1200 lt/giorno
Numero di navi: 2
Tipo di recipiente: 2521 in carbonio
Membrane: alta efficienza
Sale espulso: 99,4%
Regolazione della pressione: Automatica
Monitoraggio della salinità: Automatico
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm
Tensione di alimentazione: 12 / 24 V
Potenza installata: 180 KW
Telaio: acciaio inox
Lunghezza: 738 mm
Larghezza: 280 mm
Altezza: 325 mm
Peso netto: 34 kg

Cercate un prodotto come OSMOSEA NEW12S 50 Nautico caratteristiche diverse? QUI trovate l'area dedicata ai dissalatori di OSMOSEA Nautico o di altri marchi specializzati.

Immagini e dati tecnici non vincolanti.

Product features:

Potenza (W): 180
Lunghezza (mm): 738
Larghezza (mm): 280
Altezza (mm): 325
Alimentazione: 12 / 24 VDC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 50
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 1200
Membrane: n.2 2.5" x 21"
Pannello di controllo: Basic
Tipo di prodotto: Dissalatore
Peso (Kg): 34



