



# OSMOSEA NEW12 200 DUO DISSALATORE NAUTICO 200 LT/H

**Product price:**

**16.671,00 € tax excluded**

## **Product description:**

OSMOSEA NEW12 200 DUO DISSALATORE NAUTICO 200 LT/H

Osmosea New12 200 Duo dissalatore Nautico è un impianto a osmosi inversa monoblocco dotato di 4 vessel 4021 al carbonio, in grado di fornire fino a 30 lt/h di acqua dolce.

Il sistema utilizza la tecnologia dell'osmosi inversa per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare, producendo acqua dolce pulita e sicura per scopi domestici e per il consumo umano. Una membrana semipermeabile permette il passaggio delle molecole d'acqua, trattenendo al contempo i sali e le sostanze indesiderate, garantendo un'acqua di alta qualità.

La struttura compatta e resistente del dissalatore Nautico Osmosea New12 200 Duo lo rende ideale per l'installazione a bordo di imbarcazioni di diverse dimensioni. Può resistere alle sfide marine e alle condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni affidabili e durature.

Una delle caratteristiche distintive del dissalatore Nautico Osmosea New12 200 Duo è il pannello remoto touchscreen che offre un controllo intuitivo e facile da utilizzare. Questo pannello consente di monitorare e regolare il funzionamento del dissalatore con facilità, garantendo un'esperienza utente senza complicazioni.

Il dissalatore Nautico Osmosea New12 è dotato di funzionalità avanzate per migliorare l'efficienza e la facilità d'uso. Un sistema di autopulizia integrato aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni sulla membrana, prolungandone la durata e riducendo la necessità di manutenzione. Il controllo automatico della pressione assicura una produzione costante di acqua dolce, ottimizzando l'efficienza del sistema.

Grazie alla sua capacità di produzione di 200 litri di acqua dolce all'ora, il dissalatore Nautico Osmosea New12 200 Duo può soddisfare le esigenze idriche di un equipaggio e dei passeggeri a bordo dell'imbarcazione. Questo è particolarmente vantaggioso durante lunghe navigazioni o crociere in zone remote, dove l'approvvigionamento potabile può essere limitato o inaffidabile.





Il dissalatore Nautico OSMOSEA NEW12 200 DUO viene fornito completo di:

- N. 1 Pannello Remoto Touchscreen;
- N. 2 Centralina digitale dissalatore;
- N. 2 Pompe Alimentazione acqua mare;
- N. 2 Pre filtri con cartuccia preinstallata;
- N. 2 Post filtri con cartucce a Carboni preinstallate;
- N. 2 Filtri Flushing con cartucce a Carboni preinstallata;
- N. 2 Tee con Valvola di Non ritorno.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE **OSMOSEA** NEW12

Produzione: 200 lt/h  
Produzione giornaliera: 4800 lt/giorno  
Numero Vessel: 2 + 2  
Tipo Vessel: 4021 in Carbonio  
Membrane: alto rendimento  
Sale espulso: 99.4%  
Regolazione pressione: Automatico  
Monitoraggio salinità: Automatico  
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm  
Tensione alimentazione: 12Vdc / 24Vdc / 230 Vac  
Potenza installata Vdc: 840 W  
Potenza installata Vac: 1500 W  
Telaio: INOX  
Lunghezza: 775 mm  
Larghezza: 400 mm  
Altezza: 540 mm  
Peso netto: 100 kg

Cerchi un dissalatore Nautico Osmosea New12 con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori Nautici OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Potenza (W): 840 / 1500  
Lunghezza (mm): 775  
Larghezza (mm): 400  
Altezza (mm): 540  
Alimentazione: 12 / 24 VDC o 230 VAC  
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 200





Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4800  
Membrane: n.4 4" x 21"  
Pannello di controllo: Digitale touch screen  
Tipo di prodotto: Dissalatore  
Peso (Kg): 100

