



SCHENKER ZEN TWIN 300 DISSALATORE NAUTICO 300 LT/H

Product price:

20.060,00 € tax excluded

Product description:

SCHENKER ZEN TWIN 300 DISSALATORE NAUTICO 300 LT/H

Il dissalatore Schenker ZEN Twin 300 impianto a osmosi inversa dotato di 2 vessel 4021 al carbonio, in grado di fornire fino a 300 lt/h di acqua dolce.

Lo Schenker ZEN Twin 300 è un dissalatore nautico di alta qualità che offre prestazioni eccellenti e flessibilità operativa. Questo sistema si basa su due unità di dissalazione indipendenti, entrambe controllate da un singolo pannello touch remoto, il che consente di attivare entrambe le macchine contemporaneamente o di operare una sola unità, offrendo massima versatilità e ridondanza.

Con una capacità di produzione di 300 litri all'ora, lo Schenker ZEN Twin 300 è in grado di fornire una quantità significativa di acqua dolce desalinizzata, rendendolo ideale per imbarcazioni di diverse dimensioni e tipologie, come barche a vela da 55/65 piedi, catamarani da 50/60 piedi e barche a motore da 50/60 piedi.

Una delle caratteristiche distintive di questo dissalatore Schenker ZEN Twin 300 è la sua flessibilità di alimentazione. Può essere alimentato sia con una tensione continua (24 VDC) che con tensione alternata (230 VAC), il che lo rende compatibile con diverse fonti di energia presenti a bordo.

Il dissalatore viene venduto completo di:

- Coppia di dissalatori dotati di Energy Recovery System
- Coppia di pompe di alimentazione con filtro
- Coppia di filtri a carboni attivi con elettrovalvola
- Filtro a rete
- Chiave per i filtri
- Valvola di non ritorno





- Tubo per l'acqua dolce (20 mt.)
- Pannello remoto
- Kit di installazione (raccordi e viti)

Il pannello touch remoto consente una gestione intuitiva dell' impianto a osmosi inversa e offre numerose funzioni pratiche.

FUNZIONI PANNELLO REMOTO

- Start/stop a controllo remoto
- Timer
- Lavaggio automatico
- Lavaggio intensivo
- Lavaggio periodico
- Contatore orario
- Start up automatico
- Manutenzione assistita

CARATTERISTICHE TECNICHE SCHENKER ZEN TWIN 300

Produzione: 300 lt/h

Produzione giornaliera: 7200 lt/giorno

Numero Vessel: 2

Tipo Vessel: 4021

Membrane: Tri-poliammide alto rendimento

Regolazione pressione: Automatico

Monitoraggio salinità: Automatico

Tensione alimentazione: 24 / 48 Vdc - 230 Vac

Frequenza: 50 Hz

Potenza installata: 1,2 KW

Lunghezza: 842 mm

Larghezza: 406 mm

Altezza: 530 mm

Peso: 120 kg

Cerchi un impianto a osmosi inversa con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori SCHENKER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Lunghezza (mm): 842





Larghezza (mm): 406

Altezza (mm): 530

Alimentazione: 24 / 48 Vdc - 230 Vac

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 300

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 7200

Membrane: n.2 4" x 21"

Pannello di controllo: Digitale touch screen

Tipo di prodotto: Dissalatore

Peso (Kg): 120

