

MOSA GE40 YSX-5 GRUPPO ELETTROGENO 30KW



Product price:

17.461,00 € tax excluded

Product description:

MOSA GE40 YSX5 GRUPPO ELETTROGENO 30KW STAGE V

MOSA GE40 YSX5 è un gruppo elettrogeno trifase da 30,4 KW con motore Yanmar STAGE V alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE40 YSX5 è dotato di avviamento elettrico. MOSA GE40 YSX5 è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H.

Questo gruppo MOSA GE40 YSX5 è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, con un peso di 975 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il MOSA GE40 YSX5 con serbatoio da 150 litri ha un consumo di carburante di 5,9 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di 25 ore.

Versione con serbatoio da MOSA 350 litri Long Run da richiedere all'ordine:

Serbatoio da 350 litri: Il Gruppo Elettrogeno aumenta l'autonomia in accensione di oltre 59 ore circa.

Dimensioni con serbatoio da 350 litri long run: 2050x900x1725 mm

Peso con serbatoio da 350 litri Long Run: 1165 Kg.

Prese d'uscita Valide per le versioni Quadro di Comando con prese (senza morsettiera):

1x 400V 63A 3P+N+T CEE IP67

1x 400V 32A 3P+N+T CEE IP67

1x 400V 16A 3P+N+T CEE IP67

1x 230V 16A 2P+T CEE IP67

1x 230V 16A 2P+T SCHUKO





STANDARD QUADRO DI COMANDO DIGITALE (solo morsettiera)

3way (solo morsettiera)

Valvola 3 vie con attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno

versione top (solo morsettiera)

- Relè differenziale elettronico
- Valvola 3 vie con attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno
- Sensore di rilevamento perdite nel basamento
- Serbatoio carburante da 350l

Specifiche tecniche del gruppo elettrogeno MOSA GE40 YSX5:

Potenza massima Trifase: 30.4 KW

Potenza uso continuo Trifase: 27.2 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 4TNV98C

Normativa emissioni: STAGE V

Avviamento: Elettrico

Potenza acustica misurata LwA: 90 dB(A) (65 dB(A) @ 7m)

Consumo: 5.9 Lt/h al 75% del carico

Classe di prestazione: G3

Autonomia (75% di PRP): 25 h

Capacità Serbatoio: 150 lt

Lunghezza: 2050 mm

Larghezza: 900 mm

Altezza: 1415 mm

Peso: 975 Kg

Supersilenziato

La cofanatura avvolgente riduce le emissioni acustiche, rendendolo ideale per cantieri, eventi e ovunque la silenziosità sia fondamentale.

Se stai cercando un altro prodotto come il MOSA GE40 YSX5 allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.





Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 30.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 27.2

Potenza massima trifase (KVA): 39

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 34

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: YANMAR 4TNV98C

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 3319

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Consumo (L/h): 5.9

Peso a secco (Kg): 99

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Marca Motore: Yanmar

