



VITRIFRIGO C95LA con piastra ad accumulo di freddo

Product price:

712,83 € tax excluded

Product description:

VITRIFRIGO C95LA CON PIASTRA AD ACCUMULO DI FREDDO

Il VITRIFRIGO C95LA rappresenta un'evoluzione significativa nell'ambito della refrigerazione esterna.

Dotato del sofisticato sistema di chiusura Airlock, è progettato con un focus primario sulla praticità d'uso e sull'innovazione delle funzionalità.

Questo sistema garantisce una chiusura positiva della porta, prevenendo aperture accidentali e offrendo un profilo di fissaggio unico, sia per le versioni a incasso totale che parziale, conferendo flessibilità ed estetica al prodotto.

Una delle caratteristiche più apprezzate del VITRIFRIGO C95LA è la reversibilità della porta, che consente un'installazione più versatile e adattabile a varie configurazioni di spazio.

Grazie alla progettazione accurata del sistema, questa funzionalità è rapida e senza complicazioni.

L'integrazione del sistema "vent position" aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Questo permette di lasciare la porta socchiusa, prevenendo la formazione di odori sgradevoli all'interno del frigorifero durante i periodi di non utilizzo.

Dal punto di vista del design, la serie VITRIFRIGO C95LA si distingue per la sua eleganza e minimalismo.

Disponibile nelle tonalità Light Grey e Black, entrambe con una finitura opaca sul pannello porta, aggiunge un tocco di stile a qualsiasi ambiente.

Questa combinazione di estetica raffinata e funzionalità avanzate lo rende una scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni, dal settore domestico a quello commerciale.





Ma le qualità del VITRIFRIGO C95LA non si fermano al suo aspetto esteriore.

Le sue prestazioni tecniche sono altrettanto impressionanti.

Con una capacità totale di 95 litri e una capacità del freezer di 12,8 litri, offre ampio spazio per conservare una varietà di alimenti e bevande in modo organizzato e accessibile.

Inoltre, la sua versatilità è evidente anche nelle opzioni di alimentazione.

Con un consumo nominale di soli 45W, può funzionare con alimentazione a 12/24Vdc, ma è anche disponibile con una centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz, garantendo un funzionamento ottimale in diverse situazioni di alimentazione elettrica.

Il VITRIFRIGO C95LA è dotato di diverse funzionalità aggiuntive per migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente.

La possibilità di personalizzare il pannello con nuovi profili permette di adattare il frigorifero al proprio stile e ambiente,

mentre il sistema di illuminazione LED ad alta intensità assicura una visibilità ottimale all'interno del vano.

Inoltre, l'opzione D power offre una maggiore flessibilità nell'alimentazione elettrica.

Infine, per coloro che non necessitano di una cella freezer,

il VITRIFRIGO C95LA è disponibile anche in una versione "solo frigo" su richiesta, confermando la sua adattabilità alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Caratteristiche Tecniche VITRIFRIGO C95LA:

Capacità totale litri: 95

Capacità freezer litri: 12,8

Peso netto: 24 Kg

Alimentazione: 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Consumo nominale: 45W

Larghezza totale: 485 mm.

Altezza totale: 792 mm.

Profondità totale: 471 mm.

Colore pannello: nero / grigio

Disponibile anche in versione "solo frigo" (senza cella freezer): si (solo versione C95L)

Porta reversibile: si

Cerchi un frigorifero a pozzetto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la scheda tecnica allegata.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte





del produttore.

Product features:

Alimentazione (W): 12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)

Lunghezza (mm): 471

Larghezza (mm): 485

Altezza (mm): 792

Peso a secco (Kg): 24

Tipo di prodotto: Frigorifero a compressore

Colore: nero / grigio

Litraggio interno frigorifero (L): 95

Litraggio freezer (L): 12.8

Porta reversibile: si

