



# MOSA MAGIC WELD250

## Motosaldatrice Stage5 50hz - 60Hz

Product price:

**2.580,00 € tax excluded**

### Product description:

MOSA MAGIC WELD250 Motosaldatrice Stage5 50hz - 60Hz

La MOSA MAGIC WELD250 Motosaldatrice Stage5 si distingue come una scelta eccellente per i saldatori che cercano una macchina affidabile, versatile e potente. Alimentata a benzina, questa motosaldatrice monofase offre la flessibilità di essere utilizzata in diverse condizioni, anche in assenza di alimentazione di rete.

### VERSIONI DISPONIBILI MAGIC WELD 250 - HONDA GX390 (3600 giri)

C1VN7000 Presa- 230V 16A CEE - 50Hz  
C1VN7010 Presa- 230V 16A Schuko - 50Hz  
C1VN7030 Presa- 110V 16A CEE - 50Hz  
C1VN7070 Presa 110V 15A USA - 60 Hz

### Prestazioni robuste:

Potenza: Con una potenza massima di 3,3 kVA (2,4 kW) e una corrente di saldatura di 250 A a 25 V,  
la MAGIC WELD250 garantisce prestazioni elevate per affrontare una vasta gamma di lavori di saldatura.

Ciclo di servizio: Il generoso ciclo di servizio del 220 A a 28,8 V al 35%,  
200 A a 28 V al 60% e 175 A a 27 V al 100% assicura una saldatura continua e prolungata.

Penetrazione profonda: L'elevata tensione d'innescò di 70 Vcc (Vcc di picco)  
garantisce una profonda penetrazione dell'arco, ideale per saldature robuste e resistenti.

### Versatilità e facilità d'uso:





**Processi di saldatura:** La MAGIC WELD250 supporta il processo di saldatura ad arco con elettrodi rivestiti SMAW (STICK), uno dei metodi più diffusi e versatili.

**Regolazione continua della corrente:** La regolazione continua della corrente da 20 A a 20,8 V fino a 250 A a 25 V offre un controllo preciso per adattarsi a diverse esigenze di saldatura.

**Portabilità:** Il design compatto e il peso leggero di 71 kg, uniti alla robusta maniglia di trasporto, rendono la MAGIC WELD250 facilmente trasportabile da un luogo all'altro.

### **Caratteristiche aggiuntive:**

**Indicatore di livello del carburante:** Permette di monitorare il livello del carburante e pianificare i rifornimenti in modo efficiente.

**Protezione IP23:** Garantisce la resistenza a polvere e getti d'acqua, consentendo l'utilizzo in ambienti esterni.

**Serbatoio carburante capiente:** Il serbatoio da 6,1 litri offre una buona autonomia di lavoro.

### **Caratteristiche Tecniche MOSA MAGIC WELD250 Motosaldatrice Stage5**

Carburante: Benzina

Tipo fase: Monofase

Tensione e frequenza: (50Hz - 230V) - (60hz - 110V)

Potenza kVA (Potenza kW) Max 3.3 kVA (2.4 kW) 2.1 kVA

Corrente di saldatura (A): 250 A @ 25V

Tipo di regolazione continua 20A @ 20.8V - 250A @ 25V

Servizio 220A @ 28.8V / 35% | 200A @ 28V / 60% | 175A @ 27V / 100%

Tensione d'innesco (tensione a vuoto) 70 Vcc (Vcc di picco)

Penetrazione d'arco No

Processi saldatura: Elettrodo rivestito SMAW (STICK)

Potenza acustica LwA (pressione LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

LUNGHEZZA (mm): 630

LARGHEZZA (mm): 490

ALTEZZA (mm): 540

Peso a secco (Kg): 71

Grado di protezione: IP 23

Capacità serbatoio: 6.1 l

Autonomia (saldatura 60%) 2.8 h

modello motore: HONDA GX 390 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE

Potenza netta stand-by 8.7 kWm (11.8 hp)

Potenza netta PRP 7 kWm (9.5 hp)

Corrente di saldatura: 250A @ 25V

Servizio: 220A @ 28.8V / 35% | 200A @ 28V / 60% | 175A @ 27V / 100%

Tensione d'innesco (tensione a vuoto): 70 Vcc (Vcc di picco)





Cerchi una motosaldatrice con altre caratteristiche tecniche? QUI puoi trovare tutta la gamma di motosaldatrici MOSA o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.4

Potenza massima monofase (KVA): 3.3

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 110 / 230

Motore: Honda GX390

Giri motore (giri/min): 3600

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: A magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole

Classe di isolamento motore: H

Corrente di saldatura (A): 250A @ 25V

Tensione d'innescò (V): 70

Capacità serbatoio carburante (L): 6.1

Consumo (L/h): 3.5 al 100% del carico

Autonomia (h): 2.8

Potenza acustica: 99 dB(A)

Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 630

Larghezza (mm): 490

Altezza (mm): 540

Peso a secco (Kg): 71

Marca Motore: Honda

