



# GENSET MG 8.05 DM GENERATORE 10KVA VEICOLARE MONOFASE AVR STAGEV

Product price:

**12.095,00 € tax excluded**

## Product description:

GENSET MG 8.05 DM GENERATORE 10KVA VEICOLARE MONOFASE AVR STAGEV

GENSET MG 8,05 DM generatore veicolare monofase con motore Yanmar 3TNV80F **StageV** alimentato a diesel eroga una potenza di 10KVA, **completo di regolatore di tensione AVR.**

Il generatore veicolare GENSET MG 8.05 DM garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Yanmar 3TNV80F, che permette di erogare una potenza massima di 10 KVA.

Il GENSET MG 8.05 DM ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2.2 litri/ora al 75% del carico, in oltre è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 58 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

## REGOLATORE DI TENSIONE AVR

Lo scopo del' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 8.05 DM:





Tipo Fase: Monofase  
Potenza Massima: 10 KVA / 8 KW  
Potenza Continua: 9 KVA / 7.2 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar 3TNV80F  
Potenza meccanica: 13 Hp  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1267 cc  
Giri motore: 1500 giri/min  
Normativa emissioni: StageV  
Consumo: 2.2 l/h al 75% del carico  
Potenza acustica: 58 dBA @ 7 m  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1070 mm  
Larghezza: 560 mm  
Altezza: 660 mm  
Peso: 320 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari GENSET o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 8  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 7.2  
Potenza massima monofase (KVA): 10  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1267  
Numero cilindri: 3  
Capacità olio (L): 5.2





Raffreddamento: Acqua  
Iniezione: Diretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole  
Numero poli: 4  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico  
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1070  
Larghezza (mm): 560  
Altezza (mm): 660  
Peso a secco (Kg): 320  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar

