



# BM2 SUPER PLUS 25015

## Idropulitrice 250 bar



**Product price:**

**4.152,07 € tax excluded**

### **Product description:**

#### **BM2 SUPER PLUS 25015 IDROPULITRICE 250 BAR**

La BM2 SUPER PLUS 25015 Idropulitrice 250 bar si distingue come un prodotto di eccellenza nel settore delle macchine ad alta pressione. Con una combinazione di prestazioni superiori e affidabilità, è stata progettata per affrontare le sfide più impegnative di pulizia e manutenzione.

Al cuore di questa potente macchina, la BM2 SUPER PLUS 25015, si trova il sistema ACDS2 di controllo avanzato, che assicura una pulizia impeccabile grazie alla pompa a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone. Questo sistema, abbinato al motore da 1450 rpm e all'accoppiamento motore-pompa con giunto elastico, garantisce un funzionamento efficiente in ogni situazione.

La BM2 SUPER PLUS 25015 Idropulitrice 200 bar offre una serie di caratteristiche progettate per massimizzare la comodità e la sicurezza dell'utente. La valvola di regolazione della pressione consente una personalizzazione ottimale, mentre la vaschetta per l'acqua di alimentazione e il filtro esterno assicurano un flusso costante e pulito.

Per garantire la massima sicurezza durante l'uso, la BM2 SUPER PLUS 25015 è dotata di un sistema di controllo perdite e di spegnimento automatico, con LED di segnalazione per un utilizzo intuitivo. Inoltre, le funzionalità aggiuntive, come il vano portaoggetti e la predisposizione per avvolgitubo, rendono questa idropulitrice estremamente pratica e versatile.

Con una pressione massima di 250 bar e una potenza massima di 8.1 kW, la BM2 SUPER PLUS 25015 è pronta a superare ogni sfida di pulizia con facilità e precisione. Grazie alla sua qualità costruttiva e alle sue prestazioni impeccabili, si conferma come leader nel settore delle idropultrici ad alta pressione.





## Caratteristiche Tecniche BM2 SUPER PLUS 25015:

Tipo di fase: Trifase  
Tensione Alimentazione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Pressione massima: 250 bar - 25 Mpa - 3600 psi  
Portata massima: 900 Lt./h  
Pompa: IP 47  
Sistema di Arresto: ACDS  
Rotazione pompa: 1450 giri/min  
Potenza assorbita massima: 8.1 KW  
Alimentazione: 400 V - 3ph - 50 Hz  
Temperatura massima: 140 °C  
Capacità serbatoio: 35 lt  
Capacità serbatoio detergente: 3 lt  
Lunghezza: 956 mm.  
Larghezza: 610 mm.  
Altezza: 940 mm.  
Peso: 156 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### Product features:

Tipo fase: Trifase  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Tipo di pompa: IP 47  
Portata massima (Lt/min): 900  
Capacità serbatoio (L): 35  
Trasportabilità: Ruote e maniglie  
Lunghezza (mm): 956  
Larghezza (mm): 610  
Altezza (mm): 940  
Peso a secco (Kg): 151  
Alimentazione: 400V - 3ph - 50Hz





Temperatura massima acqua (°C): 140  
Potenza assorbita massima (KW): 8.1  
Rotazione pompa (rpm): 1450  
Pressione massima (bar-MPa-psi): 250 - 25 - 3600  
Sistema di arresto: ACDS  
Serbatoio detergente: 3

