



## BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar

Product price:

**683,10 € tax excluded**

### Product description:

#### BM2 MIDIA CAGE IDROPULTRICE 150 BAR

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar rappresenta l'eccellenza nel campo delle idropulitrici, combinando tecnologia avanzata e alta efficienza. La BM2 MIDIA CAGE è progettata per offrire prestazioni superiori in diverse applicazioni, garantendo sempre risultati ottimali

La BM2 MIDIA CAGE è equipaggiata con pompe di alta qualità con testata in ottone, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. I modelli disponibili includono il 150/9 e il CAGE 150/9, entrambi di tipo assiale.

In questo modello di TS lo spegnimento è immediato. Questo sistema di spegnimento consente di risparmiare energia e prolungare la vita utile della macchina.

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar è dotata di un motore ad alto rendimento che assicura prestazioni elevate e affidabili. La protezione termica del motore garantisce che non si surriscaldi durante l'uso prolungato.

Il motore della BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar TS ruota a 2800 rpm.

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice consente l'erogazione del detergente a bassa pressione, controllabile direttamente dalla testina di lavaggio. Inoltre, l'angolo del getto di lavaggio è regolabile per adattarsi a diverse superfici e gradi di sporco.

Il filtro acqua è facilmente ispezionabile, garantendo una manutenzione semplice e veloce. Il supporto portalancia di serie permette di mantenere tutto in ordine e a portata di mano durante l'uso.

La BM2 MIDIA CAGE Idropulitrice 150 bar è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e





potente. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e alle specifiche tecniche di alto livello, la BM2 MIDIA CAGE è in grado di affrontare anche i lavori più impegnativi con facilità. Scegliere la BM2 MIDIA CAGE significa investire in qualità e durata nel tempo.

### **Caratteristiche Tecniche BM2 MIDIA CAGE:**

Tipo di fase: Monofase  
Frequenza: 50 Hz  
Tensione: 230 V  
Pressione massima: 150 bar - 15 Mpa - 2180 psi  
Portata massima: 540 Lt./h  
Pompa: Axial  
Sistema di arresto: TS  
Rotazione pompa: 2800 rpm  
Potenza assorbita massima: 2.3 KW  
Alimentazione: 230 V - 1ph - 50Hz  
Temperatura massima alimentazione: 40 °C  
Quantità per pallet: 24 pz  
Lunghezza: 440 mm  
Larghezza: 230 mm  
Altezza: 320 mm  
Peso: 45 Kg.

BM2

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Tipo di pompa: AXIAL  
Portata massima (Lt/min): 540  
Trasportabilità: Ruote e maniglie  
Lunghezza (mm): 440  
Larghezza (mm): 230  
Altezza (mm): 320





Alimentazione: 230V - 1ph - 50Hz  
Temperatura massima acqua (°C): 40  
Peso (Kg): 45  
Potenza assorbita massima (KW): 2.3  
Rotazione pompa (rpm): 2800  
Pressione massima (bar-MPa-psi): 150 - 15 - 2180  
Sistema di arresto: TS

